

Искусственный газон





Преимущества искусственного газона

Преимущества искусственного газона

1. Искусственный газон обладает высокой долговечностью и прочностью и может использоваться в течение всего дня, без ограничений по частоте использования, а также можно пользоваться в дождливую и снежную погоду;
2. Искусственный газон обладает долговечностью, нормальным сроком использования в хорошем состоянии до 8 лет и более;
3. Искусственный газон можно использовать в течение длительного времени после его ввода в эксплуатацию, а на более позднем этапе уход за ним прост, и зимой он не поклеет.
4. Поверхностный слой может быть переработан и использован повторно, что обладает защитными свойствами для окружающей среды.


Особенности искусственного газона

Длительный срок службы: антивозрастной, устойчивый к коррозии, окислению, УФ-излучению, солнцезащитный, огнезащитный

Водопроницаемость: высокая водопроницаемость, устойчивость к высоким и сверхнизким температурам, наружному ветру и дождю, может выдерживаться в воде круглый год.

Низкие основные требования: его можно использовать для обработки грязи, зародышей волос, стекла, керамической плитки, листового железа, стальной пластины и т.д.

- Иголки для искусственного газона типа алмаза
- Специальные резиновые крошки
- Кварцевый песок
- Слой амортизационной накладки



Подходящее место для укладки искусственного газона

Крытые и открытые футбольные поля, площадки для регби, беговые дорожки, сады, балконы, террасы, внутренние дворы, игровые площадки, детские сады, парки, автосалоны, ландшафтный дизайн, дорожки для фитнеса, озеленение шоссе, декорации для помещений, озеленение недвижимости, оформление клубов отдыха, высотные коврики с функцией отключения звука и т.д.


Наименования продукта	Фотографии продукта	Место для употребления	Параметры продукта	Пригодится для место использования
Ромбовидная моноволоконная пряжа (алмазная) для газона			<p>Наименование продукта: Однослойная клейковинная моноволоконная пряжа для газона</p> <p>Материалы газона: ПЭ (полиэтилен)</p> <p>Плотность: 8500~12600 (кластер/м)</p> <p>Высота стрижки газона: 30~60 мм</p> <p>Расстояние между стрижками: 5/8 (дюйм)</p> <p>Основная ткань: ПП (полипропилен) + сетка</p> <p>Вес: 8800~12000 (dtex)</p> <p>Расстояние плетения: 135~200 (игла/м)</p> <p>Цвет: Фруктово-зеленый/сельский зеленый/оливково-зеленый</p>	<p>Такой искусственный газон подходит для футбольных площадок, профессиональных спортивных сооружений, тренировочных площадок, профессиональных футбольных полигонов, клубов высокого класса и специальных площадок для футбольных полей в коледжах и университетах.</p>
Преимущества ромбовидной пряжи (алмазная) для искусственного газона				<p>Износостойкость и устойчивость к использованию: Благодаря ромбовидному поперечному сечению пряжи для газона ромбовидной формы стебли травы утолщаются, их не легко расщепить, они обладают высокой износостойкостью, выдерживают интенсивные занятия спортом и имеют более длительный срок службы.</p> <p>Вертикальный эффект и упругость: Вертикальный эффект и упругость пряжи газона превосходны, что позволяет сохранить ровность поверхности, уменьшить полегание и улучшить качество занятий спортом.</p> <p>Защита от ультрафиолета и старения продукта: Благодаря применению импортных эфирных масел ромбовидные искусственные пряжи для газона обладают превосходными свойствами защиты от ультрафиолета и старения, обеспечивая стабильное качество при длительном использовании.</p> <p>Эффективность снижения температуры: Уникальная конструкция конструкции позволяет системе искусственного газона для улицы эффективно охлаждаться при температуре от 6 до 8 °C, уменьшая трение и ожоги кожи спортсменов.</p> <p>Мягкий, приятный для кожи и антистатичный: Материал мягкий, приятный для кожи, обладает высокими антистатическими свойствами, что уменьшает взаимодействие спортсменов с мячом и газоном и обеспечивает более комфортные занятия спортом.</p> <p>Высокая степень имитации: по внешнему виду и спортивным характеристикам он близок к натуральным газонам, подходит для различных климатических условий и может использоваться в течение всего дня.</p> <p>Искусственный газон ромбовидной формы обладает хорошей морозостойкостью. Травяной шелк изготовлен из полиэтилена (PE). Этот материал обладает отличными физическими свойствами и химической стабильностью, а также может сохранять стабильность и долговечность в условиях низких температур. Температура хрупкости полиэтилена высокой плотности составляет около -50 ~-80 °C, что означает, что он все еще может сохранять определенную прочность при температуре ниже этой температуры. В то же время наша компания также добавит специальные ингредиенты для антифриза, чтобы повысить его эффективность в холодных условиях. Таким образом, ромбовидный искусственный газон может использоваться в обычных условиях при более низких температурах для удовлетворения потребностей объектов зимних видов спорта.</p>

Наименования продукта	Фотографии продукта	Место для употребления	Параметры продукта	Пригодится для место использования
Трава из мононити с одним ребром жесткости			<p>Наименование продукта: Трава из мононити с одним ребром жесткости</p> <p>Материалы газона: ПЭ (полиэтилен)</p> <p>Плотность: 8500-12600 (кластер/м)</p> <p>Высота стрижки газона: 30~60 мм</p> <p>Расстояние между стрижками: 5/8 (дюйм)</p> <p>Основная ткань: ПП (полипропилен) + сетка</p> <p>Вес: 6500-12000 (dtex)</p> <p>Расстояние плетения: 135-200 (игла/м)</p> <p>Цвет: Фруктово-зеленый/сельский зеленый/оливково-зеленый</p>	<p>Такой искусственный газон подходит для футбольных площадок, профессиональных спортивных сооружений, тренировочных площадок, профессиональных футбольных полигонов, клубов высокого класса и специальных площадок для футбольных полей в колледжах и университетах.</p>
Трава из моноволокна U- образной формы			<p>Наименование продукта: Трава из моноволокна U-образной формы</p> <p>Материалы газона: ПЭ (полиэтилен)</p> <p>Плотность: 8500-12600 (кластер/м)</p> <p>Высота стрижки газона: 30~60 мм</p> <p>Расстояние между стрижками: 5/8 (дюйм)</p> <p>Основная ткань: ПП (полипропилен) + сетка</p> <p>Вес: 8800-12000 (dtex)</p> <p>Расстояние плетения: 135-200 (игла/м)</p> <p>Цвет: Фруктово-зеленый/сельский зеленый/оливково-зеленый</p>	<p>Такой искусственный газон подходит для футбольных площадок, профессиональных спортивных сооружений, тренировочных площадок, профессиональных футбольных полигонов, клубов высокого класса и специальных площадок для футбольных полей в колледжах и университетах.</p>

Наименования продукта	Фотографии продукта	Место для употребления	Параметры продукта	Пригодится для место использования
Трава из моноволокна S- образной формы			<p>Наименование продукта: Трава из моноволокна S-образной формы</p> <p>Материалы газона: ПЭ (полиэтилен)</p> <p>Плотность: 8500~12600 (кластер/м)</p> <p>Высота стрижки газона: 30~60 мм</p> <p>Расстояние между стрижками: 5/8 (дюйм)</p> <p>Основная ткань: ПП (полипропилен) + сетка</p> <p>Вес: 8800~12000 (dtex)</p> <p>Расстояние плетения: 135~200 (игла/м)</p> <p>Цвет: Фруктово-зеленый/сельский зеленый/оливково-зеленый</p>	<p>Такой искусственный газон подходит для футбольных площадок, профессиональных спортивных сооружений, тренировочных площадок, профессиональных футбольных полигонов, клубов высокого класса и специальных площадок для футбольных полей в колледжах и университетах.</p>
Трава из моноволокна без песка			<p>Наименование продукта: Трава из моноволокна без песка</p> <p>Материалы газона: ПЭ (полиэтилен)</p> <p>Плотность: 16800~29400(кластер/м)</p> <p>Высота стрижки газона: 20~50 мм</p> <p>Расстояние между стрижками: 3/8 (дюйм)</p> <p>Основная ткань: ПП (полипропилен) + сетка</p> <p>Вес: 15000~18000 (dtex)</p> <p>Расстояние плетения: 160~280 (игла/м)</p> <p>Цвет: Фруктово-зеленый/сельский зеленый/оливково-зеленый</p>	<p>Такой искусственный газон подходит для футбольных площадок, профессиональных спортивных сооружений, тренировочных площадок, профессиональных футбольных полигонов, клубов высокого класса и специальных площадок для футбольных полей в колледжах и университетах.</p>

Фотографии продукта	Модель	Номер продукта	Параметры продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)	Примечание
	Искусственный газон для футбольного поля	TY-341	Тип травы: моноволоконная трава с одним сухожилием	27.97 юань/ м^2	Плотность ткани-основы составляет 130 г, сетки - 45 г, прочность на растяжение клея - более 30 Н, а вес соответствует фактическому весу. Его можно использовать в очень холодных регионах, таких как Россия, в течение 3-5 лет, а вес травяного шелка позволяет проводить испытания.
			Высота стрижки газона: 50 мм		
			Вес: 6500		
			Плотность: 10500		
	Искусственный газон для футбольного поля	TY-342	Тип травы: ромбовидная моноволокнистая трава	33.70 юань/ м^2	Плотность ткани-основы составляет 130 г, сетки - 45 г, прочность на растяжение клея - более 30 Н, а вес соответствует фактическому весу. Его можно использовать в очень холодных регионах, таких как Россия, в течение 3-5 лет, а вес травяного шелка позволяет проводить испытания.
			Высота стрижки газона: 50 мм		
			Вес: 8800		
			Плотность: 10500		
	Искусственный газон для футбольного поля	TY-343	Тип травы: ромбовидная моноволокнистая трава	39.43 юань/ м^2	Плотность ткани-основы составляет 130 г, сетки - 45 г, прочность на растяжение клея - более 30 Н, а вес соответствует фактическому весу. Его можно использовать в очень холодных регионах, таких как Россия, в течение 3-5 лет, а вес травяного шелка позволяет проводить испытания.
			Высота стрижки газона: 50 мм		
			Вес: 11000		
			Плотность: 10500		

Спортивное резиновое покрытие





Преимущества спортивного резинового покрытия

Хорошая устойчивость

В структуру изделия добавлена сетка, армированная стекловолокном толщиной 1000 D, и специальный армирующий слой из поперечного переплетения волокон сетки, которые обеспечивают стабильность размеров и упругость этого изделия при перемещении и выполняют функцию автоматического усиления.

Сильная стойкость

Текстура и приемлемый вес нижней поверхности вспененного слоя спортивного пола могут быть объединены с искусственным валиком для удаления воздуха между полом и грунтом после расстилания пола, образуя относительно вакуумное состояние, которое обеспечивает большую адгезию и стабильность во время тренировки.

Хороший комфорт

Поверхность спортивного пола специально обработана в соответствии с яркостью освещения, не поглощает свет и не отражает блики, может лучше защищать глаза спортсменов и не вызывает усталости. Общая толщина составляет 4,5 ~ 6,5 мм, а в качестве нижнего слоя используется соответствующая пена. амортизирующий слой, повышающий амортизационные свойства и эффективность отскока. Он эффективно уменьшает нагрузку на ноги спортсменов, обеспечивает комфортное ощущение на ступнях, позволяет избежать спортивных травм и повышает работоспособность спортсменов.

Долговечность и износостойкость

При использовании высококачественных материалов из 100% чистого ПВХ поверхностный слой обработан специальными высокотехнологичными материалами с высокой степенью защиты окружающей среды по технологии TPU и обладает прочностью и износостойкостью, тем самым увеличивая срок службы пола.

Простота в обслуживании

Поверхностный слой пола (особенно поверхностный слой со специальной высокотехнологичной обработкой из ТПУ) обладает способностью устранять внешние загрязнения. Если поверхность загрязнена, ее можно протереть чистой шваброй и водой. Более стойкие пятна можно удалить нейтральным чистящим средством. Покрытие из ПВХ с закрытыми порами обладает вяжущими свойствами, водонепроницаемостью и защитой от плесени, так что само изделие обладает барьером для самозащиты, тем самым улучшая функцию самостоятельного отвода сточных вод.

Звукоизоляция и снижение шума

Стандартная толщина основания пола в сочетании с подходящим отском и разумной амортизацией ударов обеспечивает функцию звукопоглощения и снижения шума во время тренировки, который может быть снижен на 25~28 дБ.

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Узор личи серия 60	Обыкновенный тип	TY-344	Красный/голубой/светлый серый/ изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 3.5mm (толщина)	26.89 юаней/м ²
	Узор личи серия 63	Обыкновенный тип	TY-345	Красный/голубой/светлый серый/ изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина)	28.39 юаней/м ²
	Пятнистый узор серия 62	Обыкновенный тип	TY-346	Красный/Изумрудно-зеленый/Грифельно-серый/Серый-бестселлер/Светло-серый/Мандариново-оранжевый /сапфирово-голубой/голубой/Олимпийский синий/фиолетово-синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина)	25.40 юаней/м ²
	Пятнистый узор серия 62	Высококачественный тип	TY-347	Красный/Изумрудно-зеленый/Грифельно-серый/Серый-бестселлер/Светло-серый/Мандариново-оранжевый /сапфирово-голубой/голубой/Олимпийский синий/фиолетово-синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	29.89 юаней/м ²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Пятнистый узор серия 62	Роскошный тип Прозрачный износостойкий слой толщиной 200 мкм	TY-348	По цветам принимается индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина)	46.32 юань/m²
	Пятнистый узор серия 62	Обыкновенный тип	TY-349	Изумрудно-зеленый/красный/Серый-бестселлер /Голубой/Светло-серый/сапфирово-голубой	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Двухцветная пена	40.34 юань/m²
	Пятнистый узор серия 62	Высококачественный тип Прозрачный износостойкий слой толщиной 300 мкм	TY-350	Красный/Изумрудно-зеленый/сапфирово-голубой/Серый-бестселлер Светло-серый	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	47.80 юань/m²
	Пятнистый узор серия 66	Обыкновенный тип	TY-351	Красный/Изумрудно-зеленый/сапфирово-голубой/Серый-бестселлер Светло-серый	15m (длина) 1.8m (ширина) 3.5mm (толщина)	25.40 юань/m²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Пятнистый узор серия 66	Высококачественный тип	TY-352	Красный/Изумрудно-зеленый/Грифельно-серый/Серый-бестселлер/Светло-серый/Мандариново-оранжевый/сапфирово-голубой/голубой/Олимпийский синий/фиолетово-синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	29.89 юаней/m²
	Пятнистый узор серия 66	Роскошный тип Прозрачный износостойкий слой толщиной 200 мкм	TY-353	По цветам принимается индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	46.32 юань/m²
	Пятнистый узор серия 66	Высококачественный тип Прозрачный износостойкий слой толщиной 300 мкм	TY-354	Красный/Изумрудно-зеленый/сапфирово-голубой/Серый-бестселлер Светло-серый	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	47.80 юань/m²
	Пятнистый узор серия 66	Роскошный тип	TY-355	Красный/изумрудно-зеленый/небесно-голубой/Светло-серый/Серый-бестселлер/сапфирово-голубой/Мандариново-оранжевый	15m (длина) 1.8m (ширина) 8.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	62.73 юань/m²

Фотографии продукта	Наименование продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Древесная текстура серия 68	Обыкновенный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-356	Кленовая текстура	20m (длина) 1.8m (ширина) 3.5mm (толщина)	35.85 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Высококачественный тип Износостойкий слой толщиной 300 мкм	TY-357	Кленовая текстура/Кленовая текстура желтого цвета	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	35.85 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Высококачественный тип Износостойкий слой толщиной 300 мкм	TY-358	Серый клен/темный дуб	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	37.35 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Высококачественный тип Износостойкий слой толщиной 300 мкм	TY-359	Фруктовая древесина Нанму	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	38.84 юань/m ²

Фотографии продукта	Наименование продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Древесная текстура серия 68	Роскошный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-360	Кленовая текстура	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	43.32 юань/m²
	Древесная текстура серия 68	Роскошный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-361	Серый клен	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	44.82 юань/m²
	Древесная текстура серия 68	Роскошный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-362	Темный дуб	20m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	46.32 юань/m²
	Древесная текстура серия 68	Обыкновенный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-363	Кленовая текстура	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	49.30 юань/m²

Фотографии продукта	Наименование продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Древесная текстура серия 68	Обыкновенный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-364	Темный дуб	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	50.79 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Высококачественный тип Износостойкий слой, толщиной 500 мкм	TY-365	Кленовая текстура+индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	59.75 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Роскошный тип Износостойкий слой, толщиной 700 мкм	TY-366	Кленовая текстура+индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	79.17 юань/m ²
	Древесная текстура серия 68	Обыкновенный тип Износостойкий слой толщиной 400 мкм	TY-367	Кленовая текстура	15m (длина) 1.8m (ширина) 8.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	80.65 юань/m ²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Древесная текстура серия 68	Высококачественный тип Износостойкий слой, толщиной 500 мкм	TY-368	Кленовая текстура+индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 8.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	98.57 юань/m²
	Древесная текстура серия 68	Роскошный тип Износостойкий слой, толщиной 700 мкм	TY-369	Кленовая текстура+индивидуальный дизайн	15m (длина) 1.8m (ширина) 8.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	112.02 юань/m²
	Кристаллический песок серия 72	Обыкновенный тип	TY-370	Изумрудно-зеленый / Серый- бестселлер	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Двухцветная пена	34.35 юань/m²
	Кристаллический песок серия 75	Высококачественный тип	TY-371	Изумрудно-зеленый Олимпийский синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	38.25 юань/m²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Кристаллический песок серия 75	Высококачественный тип	TY-372	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 5.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	41.83 юань/m²
	Кристаллический песок серия 75	Роскошный тип	TY-373	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	49.30 юань/m²
	Кристаллический песок 52 серии	Обыкновенный тип	TY-374	Изумрудно- зеленый Олимпийский синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	41.83 юань/m²
	Кристаллический песок 52 серии	Высококачественный тип	TY-375	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 5.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	46.32 юань/m²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Кристаллический песок 52 серии	Роскошный тип	TY-376	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	50.79 юань/m²
	Кристаллический песок 52 серии	Роскошный тип	TY-377	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 7.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	65.73 юань/m²
	Кристаллический песок 52 серии	Роскошный тип	TY-378	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 8.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	71.69 юань/m²
	Кристаллический песок серии S52	Роскошный тип Износостойкий и устойчивый к сжатию слой толщиной 1500 мкм	TY-379	Изумрудно- зеленый	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	49.30 юань/m²

Фотографии продукта	Наименования продукта	Модель	Номер продукта	Цвет продукта можно выбрать самостоятельно	Технические характеристики продукта	Цена на продукт на условиях EXW (с ндс)
	Серия 69 сетчатой ткани	Обыкновенный тип	TY-380	Красный/Фиолетовый "Лейкерс"/Олимпийский синий	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	35.85 юань/m²
	Серия 69 сетчатой ткани	Высококачественный тип	TY-381	Красный	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	40.34 юань/m²
	Серия 59 с текстурой камня	Высококачественный тип	TY-382	Изумрудно-зеленый / Малиново-красный / Олимпийский синий Серый-бестселлер Светло-серый Мандариново-оранжевый Лимонно-желтый Фиолетовый "Лейкерс"	15m (длина) 1.8m (ширина) 4.5mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	35.85 юань/m²
	Серия 59 с текстурой камня	Роскошный тип	TY-383	Изумрудно-зеленый красный/Олимпийский синий/Серый-бестселлер Оранжево-оранжевый фиолетовый "Лейкерс"	15m (длина) 1.8m (ширина) 6.0mm (толщина) Черное стекловолокно + двухцветная пена	50.79 юань/m²

Серия клюшек



Образцы



