



ZOOMU HOUSE

Каталог полных продуктов для отделки дома

PERMANENT TRUST

One choice, permanent trust, all
for the health of family
members.

**ZOOMU
HOUSE**

C ontents Каталог

01 Презентация компании
COMPANY PROFILE

02 Преимущества бренда
BRAND ADVANTAGE

03

Серия продуктов
PRODUCT LINE

Керамическая плитка: P10-P127

Напольное покрытие : P128-P271

Керамическая сантехника : P272-P280

Смесители для душа и фурнитуры: P281-P290

Умный замок высшей категории : P291-295

Переключатель: P296-P303

светильники : P304-P311

Нижний свет, Прожектор: P312-P317

Бронированная дверь: P318-P323



Презентация компании

сильная сторона, взгляд на мир

Guangxin Group - это универсальная компания, которая занимается производством, продажей, дизайном отделки домов и монтажом и предоставлением клиентам домов с полной отделкой.

Корпорация обладает полным спектром продукции из строительных материалов, Бренд которых был основан в 2004 году. После 20 лет неустанной борьбы корпорация прошла путь от первоначального профессионала, занимающегося производством и продажей изделий из дерева, до полного ассортимента продукции. Это ведущий бренд в индустрии строительных материалов и отделочных материалов Китая, который объединяет производство, исследования, разработки и продажи более тысячи отделочных материалов. Продукция компании экспортируется в Москву, Западную Азию и на Дальний Восток; в виды продуктов входят инженерные строительные материалы и материалы для обустройства дома, включая керамическую плитку, противоугонные двери, панели для обустройства дома, заказ шкафа для всего дома, мягкой мебели, встроенных потолков, ванной комнаты, напольного покрытия, фурнитуры, светильников, гипсовых линий и всевозможных настенных и навесных элементов, бытовой техники и т.д....

Компания имеет надежную корпоративную структуру, владеет многими независимыми брендами строительных материалов, располагает 8 крупными производственными базами по всей стране, безупречным послепродажным обслуживанием и централизованными закупками, а также мощной логистикой и складскими помещениями. Компания не только производит и продает более 100 видов строительных материалов, но и имеет более за стратегические партнерские соглашения с почти тысячей отечественных брендов строительных материалов. Вся продукция закупается непосредственно у производителя по закупочной цене и все строительные материалы этого бренда могут закупаться компанией по цене, значительно ниже рыночной.;

Наша корпорация официально вошла в сферу отделки и строительства в 2006 году. Благодаря профессиональным строительным стандартам и совершенной системе управления, она быстро завоевала рынок отделочных работ внутри страны и за рубежом и постепенно перешла от специализации на производстве строительных материалов к универсальной маркетинговой модели, объединяющей дизайн, строительство, основные материалы и доставку. Компания использует самые эффективные концепции управления и строгие стандарты поставок, чтобы повысить качество инженерной отделки и отделки дома до самого высокого уровня.

Наша компания всегда придерживается философии бизнеса "Обслуживание в первую очередь", так что для компании, независимо от предпродажной подготовки, процесса продажи и послепродажи, пока есть клиенты, будут и услуги. Персонал Guangxin будет предоставлять обслуживание самого высокого качества, чтобы клиенты успокоились и избавились от беспокойства, а также будет бороться за то, чтобы компания Guangxin стала вековой компанией






История компании

полна взлетов и падений, и всегда идет с уверенностью

а бренд Zuomu House Selection, дочерняя компания подразделения строительных материалов Guangxin Group. Zuomu House Selection представляет собой комплексный бренд, объединяющий дизайн, строительство, производство строительных материалов и маркетинг. Бренд придерживается концепции экономии денежных средств, времени и силы клиентов. Мы продолжаем совершенствоваться и упорно работать над тем, чтобы предоставлять клиентам высококачественные строительные материалы, более строгие стандарты отделки и более качественные строительные услуги.;





Честь компании

Одноразовый выбор принес постоянное доверие.

В этом году продукция, самостоятельно производимая корпорацией, постоянно удостаивалась ряда национальных наград, концепция дизайна продукции постоянно обновлялась, команда дизайнеров росла, и она получила ряд национальных наград в области дизайна.



Некоторые продукты уже получили сертификаты РФ



ЕАС

ЕАС

CE





Цельная экспозиция керамически х плиток



ZOOMU HOUSE

Серия продуктов k gold



Эффект включения
света днем,



Эффект включения света
ночью Особенности

K金星空岩板

梦幻星空 高端璀璨

产品特点

Zuomuzhai selected tiles это керамическая плитка из каменной плиты, которая светится ночью, внутренняя часть керамической плитки из каменной плиты дополнена уникальными светящимися сухими частицами, и на поверхности каменной плиты используется электрооптическое золочение и другие технологические процессы, и в то же время она покрыта слоем кристаллической фритты, которая поглощает энергию света в течение дня и высвобождает энергию ночью, так что поверхность каменной плиты становится прозрачной, что создает сказочный визуальный эффект звездного неба, как будто вы находитесь в море звезд.;



APPLICATION SCENARIOS
应用场景



1200x2700

错位连纹

版面: 3面 亮/哑: 亮面 厚度: 7mm
工艺: 星空发光干粒+镀黄金+幻彩电光

幻彩云涛

4-JKG1227124





▲ APPLICATION SCENARIOS /应用场景



1200x2700

错位连纹

版面: 3面 亮/哑: 亮面 厚度: 7mm
工艺: 星空发光干粒+镀黄金

星空蓝


5-JKG1227488





▲ APPLICATION SCENARIOS / 应用场景

* 白天效果



● 夜晚星空发光效果



800x2600

毛纹

版面: 1面 亮/哑: 哑面 厚度: 10mm
工艺: 星空发光干粒+幻彩电光+毛纹

狼毫灰

2-JKY826094

毛纹坚挺直立, 毛峰透亮, 柔软如真; 触感如婴儿肌肤般细腻柔润。饰于家中墙面, 夜幕下星空无限闪烁, 带来触觉与视觉的双重华丽享受。



2-JKY826094 | 800x2600mm |

狼毫灰



2-JKY826095 | 800x2600mm |

鹤羽灰



2-JKY826097 | 800x2600mm

云墨灰



3-JKY826099 | 800x2600mm |

郁金粉



2-JKY826100 | 800x2600mm

云杉墨罗



3-JKY826101 | 800x2600mm |

云杉星夜



2-JKY826102 | 800x2600mm

橡树灰



3-JKY826105 | 800x2600mm |

橡树棕



2-JKY826110 | 800x2600mm |

月朗织



2-JKY826111 | 800x2600mm |

极光绣




2-JKY826112 | 800x2600mm

月影白



2-JKY826113 | 800x2600mm |

轻纱灰



1-JKY826114 | 800x2600mm |

月光白



1-JKY826115 | 800x2600mm |

星海沙



1-JKY826116 | 800x2600mm |

星河灰



1-JKY826117 | 800x2600mm |

深空灰




SIZE 600x1200

玛瑙蓝

4-JAG612609

细腻通透的深蓝色砖面，仿若流动的线条纹理，如同历经岁月打磨的天然玛瑙，流光溢彩，闪烁迷人，华贵之气从中渗透出来，每一寸肌理都在彰显着华贵典美。

▼ APPLICATION SCENARIOS / 应用场景





2-JAG612600 | 600x1200mm | 一砖2面 雪花白玉




5-JAG612600H3 | 600x1200mm 银色轨迹



5-JAG312600H1-2 | 298x1200mm | 一砖2面 清风竹影




5-JAG212600H5 | 198x1200mm
700.7元/片



3-JAG612601 | 600x1200mm | 一砖4面 金丝白玉



2-JAG612603 | 600x1200mm | 一砖4面 冰岛银沙



5-JAG612603H1 | 600x1200mm 江畔寻花



5-JAG312600H1-2 | 298x1200mm | 一砖2面 清风竹影



4-JAG606603Y1 | 58x600mm



3-JAG612606 | 600x1200mm | 一砖2面 格陵兰灰



4-JAG606605Y1 | 58x600mm




5-JAG312807H1 | 298x1200mm

水墨金钻



4-JAG612609 | 600x1200mm | 一砖2面

玛瑙蓝



5-JAG612609H1 | 600x1200mm

网罗星际



2-JAG612610 | 600x1200mm | 一砖2面

安纳西米黄



5-JAG312610H1-2 | 298x1200mm | 一砖2面

埃及印记



5-JAG12020611-D | 198x1200mm



5-JAG20611-D | 198x198mm



3-JAG612613 | 600x1200mm | 一砖2面

洛恩斯



5-JAG612613H1-2 | 600x1200mm | 一砖2面

迪拜印象



5-JAG312620H1 | 298x1200mm

七彩云霞



5-JAG6012620Y2 | 118x600mm



5-JAG606620Y1 | 58x600mm



роскошных больших каменных плит

Технические характеристики:
800*2600 1200*2400

1200×2400×9mm

奢石系列 LUXURY STONE SERIES

空间扩容, 等比例分割, 格调高贵, 连纹花色让大视野不受限
SPACE EXPANSION, EQUAL PROPORTION DIVISION, STYLE AND EXPENSIVE, EVEN PATTERN COLOR TO MAKE THE LARGE FIELD OF VISION IS NOT LIMITED



PATEK PHILIPPE GREEN
百达翡翠绿

型号: DJ1249L100S

规格: 1200×2400×9mm

连纹: 3面无限连纹

工艺: 亮光面

淬于自然 臻至本真

LUXURY STONE SERIES
NATURAL QUENCHING TO THE TRUE



兰绿



湖绿



青绿

4

四面左右连纹

②类


新爱尔兰绿—亮面



LG1224ZS923

1200x2400x9mm





Shangri-la Pandora

香格里拉潘多拉

亮光
干粒抛

• I2409L-108

• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光 · 干粒抛

• 一类色

• 三面左右无限连纹





Green Pandora

格林潘多拉

亮光
LIGH


- 12409L-109

- 1200X2400MM
 - 9MM

- 亮光 · 干粒抛
 - 一类色

- ### • 三面左右无限连纹





Top Fish Maw

顶级鱼肚白

亮光 干粒抛

- I2409L-I21

• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光·干粒抛

• 一类色

• 三面上下左右无限连纹



A

B

C



Carve Fish Maw Gold

雕刻鱼肚金

亮光
LIGHT
干粒抛
DRIED GRANULE POLISH

• I2409L-I23


• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光·干粒抛

• 一类色

• 三面上下左右无限连纹



A

B

C

SINTERED STONE

装修设计的灵感之光

THE ARTISTIC AND PRACTICAL DESIGN INSPIRATION FOR YOUR HOME



Superior Fish Maw White

至尊鱼肚白

亮光 LIGHT 干粒抛

• I2409L-I28


• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光 · 干粒抛

• 一类色

• 三面上下左右无限连纹



A

B

C



12409L-160

New size Sintered Stone
冷翡翠

亮光 干粒抛

• Size / 1200 X 2400 X 9 MM

• Polished Surface / 亮光面

• Colour Class / 一类色

• Craft / 干粒抛

• 3 Faces / 三面上下左右无限连纹



12409L-151

New size Sintered Stone
新潘多拉

亮光 干粒抛

• Size / 1200 X 2400 X 9 MM

• Polished Surface / 亮光面

• Colour Class / 一类色

• Craft / 干粒抛

• 3 Faces / 三面上下左右无限连纹



12409L-155

New size Sintered Stone
巴西熊猫白

亮光 干粒抛

• Size / 1200 X 2400 X 9 MM

• Polished Surface / 亮光面

• Colour Class / 二类色

• Craft / 干粒抛

• 4 Faces / 巴西白无限连纹



「顶奢原石系列
TOP LUXURY ORIGINAL STONE SERIES
1200X2400X9mm」

“奢”的定义是什么？

你

是辽阔之梦，是奢卓不俗的风范
In a boundless dream, the characteristic of luxury and taste



Sapphire

LIGHT
亮光

蓝宝石

E9SL2412B78

工艺：亮光干粒抛
连纹：3面随机任意连纹
尺寸：1200x2400x9mm
S-Q 系列•2类色

Application Scenario



SINTERED STONE

装修设计的灵感之光

The artistic and poetic life has blossomed quietly ever since...



Napoleon Black

拿破仑黑

亮光
LIGHT

• DQS12409L63S

• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光

• 二类色

• 三面随机



1200×2400×9mm

奢石系列 LUXURY STONE SERIES

空间扩容，等比例分割，格调贵气，连纹花色让大视野不受限
SPACE EXPANSION, EQUAL PROPORTION DIVISION, STYLE AND EXPENSIVE, EVEN PATTERN COLOR TO MAKE THE LARGE FIELD OF VISION IS NOT LIMITED



AMAZON GREEN

亚马逊绿

型号：E9SL2412B116

规格：1200×2400×9mm

连纹：3面任意无限连纹

工艺：干粒亮抛面



1200×2400×9mm

奢石系列

LUXURY STONE SERIES

空间扩容, 等比例分割, 格调提气, 连纹花色让大视野不受限

SPACE EXPANSION, EQUAL PROPORTION DIVISION, STYLE AND EXPENSIVE, EVEN PATTERN COLOR TO MAKE THE LARGE FIELD OF VISION IS NOT LIMITED.



TOP FISH MAW ASH
普拉达绿

型号: E9SL2412B12

规格: 1200×2400×9mm

连纹: 4面任意无限连

工艺: 干粒亮抛面



SINTERED STONE

装修设计的灵感之光

The sample and images are just示意,具体以实物为准



Bvlgari Purple

宝格丽紫

亮光
LIGHT

• DQS12409L47

• 1200×2400MM

• 9MM

• 亮光

• 一类色

• 三面任意无限连纹





Emeralds Elves

翡翠精灵 亮光 LIGHT

- DQS12409L38

• 1200X2400MM

• 9MM

• 亮光

• 一类色

• 三面上下左右无限连纹



A

B

C

800×2600×9mm

亮光面

GLOW SURFACE PROCESS

岩板，一种自然与科技完美融合的材料，它拥有硬朗的质地和细腻的纹理，为家居空间带来别样的风采。

SLABS, A PERFECT FUSION OF NATURE AND TECHNOLOGY MATERIALS, IT HAS A TOUGH TEXTURE AND DELICATE TEXTURE, FOR THE HOME SPACE TO BRING A DIFFERENT STYLE.



PEARL WHITE

珍珠白

型号: G9P82612TP1

规格: 800×2600×9mm

连纹: 4面无限连纹

工艺: 亮光面



800×2600×9mm

亮光面

GLOW SURFACE PROCESS

岩板，一种自然与科技完美融合的材料，它拥有硬朗的质地和细腻的纹理，为家居空间带来别样的风采。
SLABS, A PERFECT FUSION OF NATURE AND TECHNOLOGY MATERIALS, IT HAS A TOUGH TEXTURE AND DELICATE TEXTURE, FOR THE HOME SPACE TO BRING A DIFFERENT STYLE.



VIOLET

紫罗兰

型号: G9P82613TP1

规格: 800×2600×9mm

连纹: 4 面无限连纹

工艺: 亮光面



800×2600×9mm

亮光面

GLOW SURFACE PROCESS

岩板，一种自然与科技完美融合的材料，它拥有硬朗的质地和细腻的纹理，为家居空间带来别样的风采。

SLABS, A PERFECT FUSION OF NATURE AND TECHNOLOGY MATERIALS, IT HAS A TOUGH TEXTURE AND DELICATE TEXTURE, FOR THE HOME SPACE TO BRING A DIFFERENT STYLE.



BULGARI

宝格丽

型号: E9SL826A101

规格: 800×2600×9mm

连纹: 4面无限连纹

工艺: 亮光面




800×2600×9mm

亮光面

GLOW SURFACE PROCESS

岩板，一种自然与科技完美融合的材料，它拥有硬朗的质地和细腻的纹理，为家居空间带来别样的风采。

SLABS, A PERFECT FUSION OF NATURE AND TECHNOLOGY MATERIALS, IT HAS A TOUGH TEXTURE AND DELICATE TEXTURE, FOR THE HOME SPACE TO BRING A DIFFERENT STYLE.



PANDORA

潘多拉

型号：E9XL826A08

规格：800×2600×9mm

连纹：5面左右无限连

工艺：亮光面



800×2600×9mm

亮光面

GLOW SURFACE PROCESS

岩板，一种自然与科技完美融合的材料，它拥有硬朗的质地和细腻的纹理，为家居空间带来别样的风采。

SLABS, A PERFECT FUSION OF NATURE AND TECHNOLOGY MATERIALS, IT HAS A TOUGH TEXTURE AND DELICATE TEXTURE, FOR THE HOME SPACE TO BRING A DIFFERENT STYLE.



CLOUD PLATINUM

亚马逊绿


型号：G9P82616TP3

型号：E9XL826B116

规格：800×2600×9mm

连纹：4面随机

工艺：亮光面





①类



天蓝



钴蓝



熟褐




四面随机

顶级蓝宝石—干粒抛(亮面)

LG826ZS913

800x2600x9mm



SPACE AESTHETICS

演绎·空间艺术美学




SICILIAN WHITE

- 西西里白
- SDL8026092004A

800X2600X9MM 光面 四面左右连纹

在光线的映衬下流露出独有的柔润光泽，晶莹透亮，搭配个性时尚的软装，碰撞不一样的艺术火花。

IN THE LIGHT AGAINST THE FLOW OF JADE UNIQUE SOFT LUSTER, CRYSTAL CLEAR BRIGHT, WITH PERSONALITY AND FASHION SOFT CLOTHING, COLLISION OF DIFFERENT ARTISTIC SPARKS.



Application scenario




Роскошная маленькая каменная плита

Роскошная маленькая каменная
плита:
600*1200 750*1500

600*1200规格哑光产品

 <p>编号：YB261 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YB269 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YB262 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 
 <p>编号：YB265 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YB263 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YB267 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 
 <p>编号：YB266 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YH275 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 	 <p>编号：YH271 规格：600X1200 工艺：哑光·奢石系列</p> <p>扫码获取效果图</p> 

Параметр: 600*1200 технические



安娜灰 | 2-MKG612781J | 600x1200mm | 一砖6面



普利斯 | 2-MKG612783J | 600x1200mm | 一砖6面

6
0
0
*
1
2
0
0
规
格
亮
光
产
品



卡萨黄 | 2-MKG612785J | 600x1200mm | 一砖6面



巴斯灰 | 2-MKG612787J | 600x1200mm | 一砖6面



星河灰 | 3-MKG612789J | 600x1200mm | 一砖5面



新浪琴灰 | 2-MKG612794J | 600x1200mm | 一砖6面



Роскошная маленькая каменная плита

размеры: 800*800 мм напольная керамическая плитка под дерево

Преимущества продукта: Он может восстанавливать текстуру напольного покрытия из натурального дерева и в то же время обладает твердостью и водонепроницаемыми свойствами керамической плитки, устойчивостью к загрязнениям, износу, не деформируется, а также он водонепроницаемый и влагостойкий.

YM80001A



YM80001B



YM80002A



YM80002B



YM80005A



YM80005B



YM80007A



YM80007B



размеры: 600*1200 мм напольная керамическая плитка под дерево;

Преимущества продукта: Он может воспроизводить текстуру напольного покрытия из натурального дерева и в то же время обладает твердостью и водонепроницаемыми свойствами керамической плитки, устойчивостью к загрязнениям, износу, не деформируется, а также он водонепроницаемый и влагостойкий

YM612001A



YM612002A



YM612003A



YM612001B



YM612002B



YM612003B



размеры: 600 * 1200 мм напольная керамическая плитка под дерево;

Преимущества продукта: Он может сохранять текстуру напольного покрытия из натурального дерева и в то же время обладает твердостью и водонепроницаемыми свойствами керамической плитки, устойчивостью к загрязнениям, износу, не деформируется, а также он водонепроницаемый и влагостойкий.

YM612005A



YM612006A



YM612007A



YM612008A




YM612005B

YM612006B

YM612007B

YM612008B

Изображение эффекта укладки продукта





源木 / 系列


Source wood series



岩板种类
3C全瓷



肌理真实
复合面深刻釉



整版尺寸
Size:600x1200MM/750x1500MM



风格搭配
中古风/浪漫法式/复古风/新中式等



产品型号
YM612003A/ YM715003A



工艺效果
3D模具



源木 / 系列
Source wood series

产品型号：YM612007B

产品规格：

600mm*1200mm/750mm*1500mm




源木 / 系列 Source wood series



岩板种类
3C全瓷



肌理真实
复合面深刻釉



整版尺寸
Size:600x1200MM/750x1500MM



风格搭配
中古风/浪漫法式/复古风/新中式等



产品型号
YM612006B/YM715006B



工艺效果
3D模具




源木 / 系列

Source wood series



放射性水平A类

岩板种类
3C全瓷



整版尺寸

Size:600x1200MM/750x1500MM



产品型号

YM612005A/YM715005A



肌理真实

复合面深刻釉



风格搭配

中古风/浪漫法式/复古风/新中式等



工艺效果

3D模具

**Серия продуктов: Серия
Huayang**



HY612101H



HY612102H



HY612103H



HY612103A

产品规格：600mm*1200mm


HY612105H



HY612106H



Изоб
раже
ние
эфф
екта
укла
дки
прод
укта



HY612105A

HY612106A

Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 600mm*1200mm



Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 600mm*1200mm



Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 600mm*1200mm



Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 600mm*1200mm



Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 600mm*1200mm



Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 400mm*800mm

TM84310B3



TM84310B4

TM84310B1

TM84310B2



TM84310

TM84311

Серия продуктов: Серия Huayang

产品规格: 400mm*800mm

TM84312B1



TM84312B2

TM84313B1

TM84313B2



TM84311. 84312


TM84313




**Серия
керамической
плитки 600*600 мм**



产品系列：工程系列


产品规格：600mm*600mm












Q6616




QK029 微水泥灰



QK358



Q6625



QK336



QK013




QK335



Q6626




QK025



QK666 (灰角花)



Q6603



Q6616



QK007



Q6620 (深水泥灰)



Q6635




Q6637



Q6629

Серия продуктов: серия цельного мрамора



Преимущества продукта: Использование импортной глазури из Италии и струйных принтеров немецкой системы Sieger для распыления, крупнотоннажных прессов для прессования и достижение двойной "нулевой" скорости впитывания воды; вся серия разработана в виде комплектов для матери и ребенка, выполненных в одном стиле и различных размерах в соответствии с требованиями заказчика. потребности различных пространств.

名称：云石灰

编号：8N003

产品规格：800mm*800mm/750mm*1500mm/400mm*800mm

一石多面



名称：云石灰

编号：8N003

产品规格：800mm*800mm/750mm*1500mm/400mm*800mm



N-8RY611

雅铂灰



JSF8216


玛雅灰



JSF8212-1

莫奈灰





名称：银海浪
编号：8N005
规格：800×800mm



一石多面



ZOOMU HOUSE

左木宅选



名称：银海浪
编号：8N005
规格：800×800mm



N-8RY605
达喀尔



N-8RY608
宝格丽灰




N-8RY609
宝格丽灰



N-8RY610
菲拉格灰






名称：宝格丽灰

编号：8N006

规格：800×800mm



一石多面



8N003

云石灰



8N005

银海浪



8N006

宝格丽灰



8N007

枫丹白露





名称：宝格丽灰
编号：8N006
规格：800×800mm



8N008

莫迪卡米黄



8N009

新古堡灰



8N010

波斯灰




8N011

卡米特奶黄



产品系列：通体大理石系列


产品规格：800mm*800mm



名称：枫丹白露
编号：8N007
规格：800×800mm
一石多面



名称：枫丹白露
编号：8N007
规格：800×800mm



名称：莫迪卡米黄
编号：8N008
规格：800×800mm
一石多面




名称：莫迪卡米黄
编号：8N008
规格：800×800mm



产品系列：通体大理石系列


产品规格：800mm*800mm



名称：新古堡灰
编号：8N009
规格：800×800mm
 一石多面



名称：新古堡灰
编号：8N009
规格：800×800mm



名称：波斯灰
编号：8N0010
规格：800×800mm
 一石多面



名称：波斯灰
编号：8N0010
规格：800×800mm



产品系列：通体大理石系列

产品规格：750mm*1500mm



612N001

哥伦比亚白




612JRY022-1

柏斯灰斯灰



612JRY026

卡米特灰



612JRY020-1

云雾斯灰



612JRY023-1

橄榄灰



612JRY025

布鲁斯灰



612JRY031

莫迪卡灰



612JRY035

新古堡灰



612JRY036

新古堡灰






612JRY027

卡米特灰



612JRY030

布鲁斯灰



612JRY032

莫迪卡米黄



产品系列：通体大理石系列

产品规格：750mm*1500mm



名称：新古堡灰
编号：715JRY046
规格：750×1500mm
 一石多面




名称：新古堡灰
编号：715JRY045
规格：750×1500mm
 一石多面



产品系列：通体大理石系列

产品规格：750mm*1500mm



名称：白玉兰
编号：715JRY043
规格：750×1500mm
 一石多面




名称：摩卡灰
编号：715JRY041
规格：750×1500mm
 一石多面




产品系列：通体大理石系列

产品规格：750mm*1500mm



名称：布鲁斯灰
编号：715.JRy040
规格：750×1500mm




名称：莫迪卡灰
编号：715.JRy039
规格：750×1500mm



产品系列：通体大理石系列

产品规格：750mm*1500mm



名称：莫迪卡米黄
编号：715JRY038
规格：750×1500mm

一石多面



名称：马德里
编号：715JRY049
规格：750×1500mm

一石多面





ZOOMU HOUSE

Серия продуктов: Серия Huayang

**Серия легкой элитной
художественной
керамической плитки**




ZOOMU HOUSE



轻奢艺术瓷砖

Product Catalog

SIZE:750X1500MM







FS7515086GY

规格: 750X1500mm
工艺: 干粒半抛 + 微模刷抛
质面: 哑柔面
触感: 颗粒细滑、凹凸起伏

FS7515087GY

Specifications: 750X1500mm
Process: Dry grain and throw + Brush micro die throw
Quality and the surface: Dumb and soft face
Touch feeling: Particles fine slippery, concave and convex ups and downs

FS7515088GY



浅灰

中灰

深灰

CX75024GY

规格: 750X1500mm

工艺: 云朵块面模 + 6 种干粒 + 35°刷抛 (2 种模块)

质面: 哑柔面

触感: 细腻柔滑、凹凸起伏

CX75025GY

Specifications: 750X1500mm

Process: Cloud block face mold + 6 kinds of dried grains + 35° brush behind (2 type of module)

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Particles fine slippery, concave and convex ups and downs

CX75026GY



银锈

铁锈

铜锈

FS7515074GY

规格: 750X1500mm

工艺: 干粒半抛

质面: 哑柔面

触感: 颗粒细滑

FS7515075GY


Specifications: 750X1500mm

Process: Dry grain and throw

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Fine grain and smooth

FS7515076GY




FS7515077GY

规格：750X1500mm
工艺：干粒半抛
质面：哑柔面
触感：颗粒细滑

FS7515082GY

Specifications: 750X1500mm
Process: Dry grain and throw
Quality and the surface: Dumb and soft face
Touch feeling: Fine grain and smooth

FS7515081GY



CX75027GY

规格: 750X1500mm

工艺: 云朵块面模 +6 种干粒 +35°刷抛 (2 种模块)

质面: 哑柔面



触感: 细腻柔滑、凹凸起伏

Specifications: 750X1500mm

Process: Cloud block face mold + 6 kinds of dried grains + 35° brush behind (2 type of module)

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Particles fine slippery, concave and convex ups and downs



CX75028GY

规格: 750X1500mm

工艺: 云朵块面模 +6 种干粒 +35° 刷抛 (2 种模块)

质面: 哑柔面



触感: 细腻柔滑、凹凸起伏

Specifications: 750X1500mm

Process: Cloud block face mold + 6 kinds of dried grains + 35 ° brush behind (2 type of module)

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Particles fine slippery, concave and convex ups and downs



CX715T51

规格: 750X1500mm

工艺: 意大利高硬柔光釉

质感: 柔面&亮面 (一版多面)



触感: 丰润饱满

Specifications: 750X1500mm

Process: Italian High hard soft glaze

Quality and the surface: Soft & bright noodles

Touch feeling: Rich fat soft



CX715T52

规格: 750X1500mm

工艺: 意大利高硬柔光釉

质感: 柔面

触感: 丰润脂柔

Specifications: 750X1500mm

Process: Italian High hard soft glaze

Quality and the surface: Soft noodles

Touch feeling: Rich fat soft



CX715T54

规格: 750X1500mm

工艺: 意大利高硬柔光釉


质感: 柔面

Specifications: 750X1500mm

Process: Italian High hard soft glaze

Quality and the surface: Soft noodles

Touch feel like: Rice for soft



CX715T58

规格: 750X1500mm

工艺: 意大利高硬柔光釉

质面: 柔面



触感: 主润脂柔

Specifications: 750X1500mm

Process: Italian High hard soft glaze

Quality and the surface: Soft noodles

Touch feeling: Rich fat soft



浅灰

中灰

深灰

CX7515G11

规格: 750X1500mm

工艺: 细干粒 +35°刷抛

质面: 哑柔面

触感: 细腻柔滑

CX7515G12


Specifications: 750X1500mm.

Process: Fine powder + 35° brush behind

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Exquisite smooth

CX7515G13



SW75013GY

规格: 750X1500mm
工艺: 深刻 + 细干粒 +35°刷抛
质面: 喻柔面
触感: 细腻柔滑

SW75012GY

Specifications: 750X1500mm
Process: deep engraved + Fine dry grain + 35° brush behind
Quality and the surface: Dumb and soft face
Touch feeling: Exquisite smooth



彩铜金



斑蓝金

CX75006GY

规格: 750X1500mm
工艺: 深刻 + 细干粒 +35°刷抛
质面: 喀柔面
触感: 细腻柔滑

SW75007GY

Specifications: 750X1500mm
Process: deep engraved + Fine dry grain + 35° brush behind
Quality and the surface: Dumb and soft face
Touch feeling: Exquisite smooth



SW7515H01AB

规格: 750X1500mm
工艺: 精雕 + 细干粒 + 35°刷抛
质面: 哑柔面
触感: 细腻柔滑

SW7515H02

Specifications: 750X1500mm
Process: deep engraved + Fine dry grain + 35 ° brush behind
Quality and the surface: Dumb and soft face
Touch feeling: Exquisite smooth



雨玲珑

SW7515H04AB

规格: 750X1500mm

工艺: 精雕 + 细干粒 + 35°刷抛

质面: 哑柔面

触感: 细腻柔滑



柳连漪

SW75008GY

Specifications: 750X1500mm

Process: deep engraved + Fine dry grain + 35° brush behind

Quality and the surface: Dumb and soft face

Touch feeling: Exquisite smooth



梧桐赋

SW7515H03

本色 | 自然原石

SIZE 900X1800MM



CX918T01
卡慕白



CX918T02
菲拉格慕



CX918T05
希尔顿灰



CX918T17
温德姆灰



CX918T11
罗马洞石-黄色 (横切面)



CX918T22
罗马洞石-米色 (横切面)



CX918T12
罗马洞石-灰色 (横切面)



CX918T21
罗马洞石-黑色 (横切面)



CX918T23
黄洞石 (横切面-DY)



CX918T07
浅黄洞石 (横切面)



CX918T09
红洞石 (横切面)



CX918T25
黑洞石 (横切面-DY)



CX918101GY
极光白



CX918102GY
绅士黑



CX918105GY
砂岩-深灰



SW918104GY
砂岩-中灰



SW918106GY
微水泥·容



CX918107GY
微水泥·容



CX918112GY
微水泥·容



CX918114GY
微水泥·容



SW918115GY
微水泥·容



SW918116GY
微水泥·容




CX918120GY
炫-奶油黄



CX918121GY
炫-奶油白



CX715T41
赛琳-白色



CX715T42
赛琳-黑色



CX715T51
寒江雪



CX715T52
巴博斯



CX715T53
冰川熔岩



CX715T54
天韵石



CX715T55
昆仑洞天-浅灰



CX715T57
昆仑洞天-米黄



CX715T58
冰川灰



CX715T101
卡慕白



CX715T111
罗马洞石 (横切面)



CX715T107
黄洞石 (竖切面)

本色 | 月光石

SIZE / 750X1500MM



CX715Y01
云山泉



CX715Y03
苍穹灰



CX715Y06
小石纹-浅灰



CX715Y07
小石纹-深灰



CX715Y91
陨石



CX715Y92
陨石



CX75006GY
彩铜金



SW75007GY
斑蓝金



CX7515G11



CX7515G12



CX7515G14

本色 | 自然原石



CX612T52
巴博斯



CX612T53
冰川熔岩



CX612T54
天韵石



CX612T58
冰川灰



CX612T69
黄洞石



CX612T71
黑洞石



COLOR **X**
FROM ITALY

本色质感砖

PRODUCT COLLECTION 产品集合

本色 | 月光石

SIZE / 600X1200MM




CX612Y71
云山泉-中灰



CX612Y72
云山泉-浅灰



CX612Y73
微水泥·容



CX612Y77
微水泥·容



CX612Y91
莱姆石



CX612Y92
莱姆石



CX612Y103
砂岩-浅灰



CX612Y105
砂岩-深灰



CX612R01
寒江雪



CX612R03
时光石




CX612R05
岩脉



CX612R06
岩脉



CX88T03
莱姆石



CX88T04
莱姆石



CX88T05
莱姆石



CX88T01
岩脉



CX88T02
岩脉

HOME COLOR[®]

精致的生活从家开始



法式复古风系列

法式 | 复古 | 质感 | 优雅



AR312005

AN312005HA

AR312005-1

AR312005-2

H312005HA

H312005HB



AR312003

AN312003HA

AR312003-1

AR312003-2

H312003HA

H312003HB



AR312007

AN312007HA

AR312007-1

AR312007-2

H312007HA

H312007HB



AR312006

AN312006HA

AR312006-1

AR312006-2

H312006MLD

H312006HA

H312006HB



AR312001 AN312001HA AR312001-1 AR312001-2 H312001MLD H312001HA H312001HB



AR312002 AN312002HA AR312002-1 AR312002-2 H312002MLD H312002HA H312002HB



AR312008



AN312008HA



AR312008-1




AR312008-2



H312008MLD

腰线 *30X300MM



腰线 *50X300MM



海基布系列

※平面※模具面

300x1200mm



AR312060



AR312060-1



AR312060-2



AR312060-3





AR312060-4



AR312060-5



AR312060-6





3B31260-1HAB <钢笔画燕子>



SC31260-2HAB <水彩海棠兔>



SC31260-3HAB <水彩拿破仑猫>


壁画风花砖系列

※平面 ※模具面

300x1200mm



H3120610H <玉兔渐秋/四合一>



H312063H <藤花疏影/四合一>



H312017H <三合一>




114H312015H <百里丛林/五合一>



H312016H <山茶花开/五合一>



H3120610H <玉兔渐秋/四合一>



H312063H <藤花疏影/四合一>



H312017H <三合一>




H312015H <百里丛林/五合一>



H312016H <山茶花开/五合一>



H3120613H <清风舞柳/六合一>



H312062H <空谷幽兰/四合一>



H3120612H <迷雾森林/六合一>



H312061H <层林扶苏/四合一>



H312065H <深隐山林/十合一>



H312068H
<国色天香/二合一>

H312066H <绿野仙踪/九合一>



H312060H
<逐梦蝴蝶/二合一>

H312069H <紫藤花蔓/八合一>

莱姆石系列

※平面 ※模具面 ※哑光

600x1200/400x600/400x400/200x400/200x200mm



AR126801/AR126801-1



AR126802



AR126803

混合装(多规格)		
0.72m ²	400X600MM	1片
	400X400MM	2片
	200X400MM	1片
	200X200MM	2片
整装(单一规格)		
1.44m ²	600X1200MM	2片

星彩糖果系列

※平面 ※模具面

300x800mm



AR38060
奶油白/平面



M38060-1
奶油白/模具面



M38060-2
奶油白/模具面



M38060-3
/模具面



AR38063
天青色/平面



M38063-1
天青色/模具面



AR38069
深红白/平面



M38069-1
深红白/模具面




M38069-2
深红白/模具面



AR38061
纯白/平面



M38061-1
纯白/模具面



M38061-2
纯白/模具面



R38065
牛油果绿/平面



M38065-1
牛油果绿/模具面



M38065-2
牛油果绿/模具面



M38065-3
牛油果绿/模具面



H38063
蔷薇花开



R38066
奶油黄/平面



M38066-1
奶油黄/模具面



M38066-2
奶油黄/模具面



M38066-3
奶油黄/模具面



AR38012
奶油白/平面



M38012-1
奶油白/模具面



M38012-2
奶油白/模具面



AR38015
烟灰色/平面



M38015-1
烟灰色/模具面



M38015-2
烟灰色/模具面



AR38013
青木灰/平面



M38013-1
青木灰/模具面



M38013-2
青木灰/模具面



AR38016
太空灰/平面



M38016-1
太空灰/模具面



M38016-2
太空灰/模具面



AR38011
暖灰色/平面



M38011-1
暖灰色/模具面



AR38018
石墨灰/平面



M38018-1
石墨灰/模具面



M38018-2
石墨灰/模具面



M38018-3
石墨灰/模具面



LF-38022
青丝/模具面



LF-38023
情丝/模具面




LF3833
巴黎布纹/平面



LF3831H
巴黎布纹/平面



LF3830H
巴黎布纹/平面



LF3851
时尚石纹/超柔面

莫兰迪柔光系列

※平面 ※模具面

100x300mm



马卡龙系列

※平面 ※模具面 ※花砖

200x600mm



星彩糖果系列

※花砖

300x800mm



六角艺术花砖系列

※精雕工艺 ※哑光 ※模具面

300x346mm



AR300101
六面



AR300301
一面面



AR300102
六版面



AR300302
一面面



AR300103
六面



AR300303
一面面



AR300105
六面



AR300305
一面面



AR300107
六版面



AR300307
一面面



AR300108
六面



AR300308
一面面



AR300106
一面面




AR300201
一面面



AR300202
一面面



AR300203
一面面



AR300205
一面面



AR300601M
六面



AR300801M
六版面



AR300602M
六面



AR300802M
六版面



AR300603M
六面



AR300803M
六面



AR300605M
六面



AR300805M
六面



AR300606M
六面



AR300806M
六面



AR300607M
六面



AR300807M
六面



AR300608M
六面



AR300808M
六面



AR300609M
六面



AR300809M
六面



AR3029H
精雕工艺/十版面



AR3030H
精雕工艺



AR3031H
精雕工艺



AR3032H
精雕工艺



AR3033H
精雕工艺



AR3035H
精雕工艺



AR3036H
精雕工艺/四版面



AR3037H
精雕工艺



AR3038H
精雕工艺




AR3039H
精雕工艺



AR3050H
精雕工艺



AR3051H
精雕工艺/八版面




AR3052H
精雕工艺




AR3011H
精雕工艺



AR3012H
精雕工艺



AR3015H
精雕工艺



AR3017H
哑光面



AR3018H
精雕工艺



AR3021H
精雕工艺



AR3022H
精雕工艺



AR3023H
精雕工艺




AR3025H
哑光面




AR3026H
精雕工艺



AR3027H
精雕工艺



AR3028H
精雕工艺



AR3060H
哑光面




AR3062H
哑光面



AR3065H
精雕工艺



AR3066H
精雕工艺



AR3067H
哑光面



H305
哑光面



AR3082H
精雕工艺



AR3083H
精雕工艺



AR3085H
精雕工艺



AR3086H
精雕工艺



AR3087H
精雕工艺



AR3088H
精雕工艺



AR3089H
精雕工艺



AR3090H
精雕工艺



AR3091H
精雕工艺



AR3092H
精雕工艺



AR3093H
精雕工艺




AR3095H
精雕工艺




AR3096H
精雕工艺




AR3097H
精雕工艺



AR3001H
仿古砖



AR3002H
仿古砖



AR3003H
仿古砖



AR3005H
仿古砖

凡尔赛系列



AR800101M



AR800102M



AR800103M



AR800105M



AR800106M



AR800107M



AR800108M



AR800109M



AR800111M



AR800112M

柔光木纹砖



AR715081M 750X1500MM

AR126081M 600X1200MM

M80081M 800X800MM



AR715086M 750X1500MM

AR126086M 600X1200MM

M80086M 800X800MM



AR715087M 750X1500MM

AR126087M 600X1200MM

M80087M 800X800MM



AR715088M 750X1500MM

AR126088M 600X1200MM

M80088M 800X800MM



AR715089M 750X1500MM

AR126089M 600X1200MM

M80089M 800X800MM



AR715083M 750X1500MM

AR126083M 600X1200MM

M80083M 800X800MM



AR6231PM 600X1200MM



AR6232PM 600X1200MM



*AR6210LM

*AR6212LM

*AR6215LM

*AR6213LM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模真面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6211LM-1 | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列


意大利进口文件 / 微模真面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6211LM | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模真面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6210LM | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模真面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6210LM-1 | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6213LM-1 | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6213LM | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6212LM-1 | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



AR6212LM | 600X1200MM

质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



质感砖 · 莱姆石系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面



微哑质感砖 · 砂岩系列

意大利进口文件 / 微模具面 / 星光干粒 / 一砖六面





02

Деревянный паркет

натуральное бревно, художественное наследие





Описание ламината

Ламинаты имеют различные технологии нанесения на поверхность, такие как шероховатая поверхность и поверхность под дерево. В то же время мы стремимся тщательно создавать модные цвета и узоры, чтобы узоры были более красивыми.

Износостойкий слой

В процессе нанесения пятен в самый верхний слой ламината добавляется песок gold mesh (ALO), чтобы увеличить срок службы ламината и повысить его устойчивость к царапинам.

Декоративный слой

Популярный узор, расположенный под износостойким слоем, имитирует фактическую текстуру и усиливает выразительность изделия.

Слой подложки

Используются высококачественные подложки, прошедшие национальную санитарную сертификацию. Эти подложки обладают отличной ударопрочностью и устойчивостью к изгибу.

Балансировочный слой

Защищает заднюю панель, уравновешивает нагрузку, точно регулирует вес и служит для предотвращения попадания влаги.





I 6012-2



I 6110-3



I 6137-1



I 6165-2



I 6194-2



I 6371-8



I 6371-13



I 6371-18



I 6371-20



I 6371-23



I 6371-66



I 6371-79



I 6372-3



I 6372-4



I 6372-17



I 6372-18



I 6372-21



I 6372-28



I 6372-33



I 6372-37




I 6372-70



I 6372-71



I 6372-96



I 6372-98



I 6372-103



I 6375-2



I 6377-4



I 6379-1



I 6379-4



I 6379-12



I 6381-5



I 6382-1



I 6382-30



I 6382-35



I 6382-53



I 6382-55



I 6382-58



I 6383-2




I 6383-6



I 6383-7



I 6383-8



I 6383-17



I 6383-19



I 6383-20



I 6383-21



I 6385-7



I 6385-11



I 6385-13



I 6386-18



I 6388-8



I 6388-20



I 6388-23



I 6388-26



I 6390-6



I 6390-52



I 6391-1



I 6392-1



I 6392-5




I 6395-20



I 6396-5



I 6396-6



I 6397-1



I 6397-11



I 6398-4



I 6398-6



I 6398-11



I 6400-3



I 6400-4



I 6400-5



I 6400-6



I 6400-7



I 6405-2



I 6405-22



I 6407-9



I 6409-7



I 6411-11



I 6411-12



I 6415-2



I 6415-5



I 6415-13



I 6416-2



I 6418-5



I 6421-6



I 6422-3



I 6422-4



I 6426-1



I 6426-7



I 6426-11



I 6427-12



I 6427-13



I 6427-17



I 6428-4



I 6428-7



I 6428-11



I 6430-20



I 6434-1



I 6435-2



I 6436-5



I 6436-9



I 6436-30



I 6461-31



I 6462-7



I 6470-6



I 6470-7



I 6472-5



I 6473-17



I 6473-45



I 6473-66



I 6473-79



I 6473-86



I 6473-90



I 6475-2



I 6477-1



I 6477-2



I 6477-42



I 6477-58



I 6477-68



I 6479-6



I 6482-10



I 6482-11

**NORMAL
SERIES**



I 6482-12



I 6486-12



I 6489-6



I 6498-1



I 6716-5



I 6718-1



I 6718-4



I 6718-6



I 6718-8



I 6718-9



I 6718-13



I HF9004



I HF9005



I HF9006



I HF9007



I HF9008



I HF9009



I HF9011



I HF9012



I HF9013



| HF9014



| HF9015



| HF9016



| HF9018



| HF9019



| HF9020



| HF9021



| HF9022



| HF9024



| HF9025



| HF9027



| HF9028



| HF9029



| HF9035



| HF9038



| HF9039



| HF9040



| HF9041



| HF9042



| HF9043



| HF9044



| HF9045



| HF9046



| HF9047



| HF9048



| HF9049



| HF9053



| HF9054



| HF9055



| HF9056



| HF9060



| HF9061



| HF9062



| HF9063



| HF9065



| HF9066



| HF9067



| HF9071



| HF9072



| HF9076



| HF9077



| HF9078



| HF9079



| HF9101



| HF9102



| HF9103



| HF9104



| HF9106



| HF9107



| HF9108



| HF9109



| HF9110



| HF9111




| HF9112



| HF9113



| HF9114



| HF9115



| HF9116



| HF9117



| HF9118



| HF9119



| HF9120



| HF9121



| HF9122



| HF9123



| HF9124



| HF9125



| HF9201



| HF9203



| HF9204



| HF9205



| HF9211



| HF9213



| HF9214



| HF9215



| HF9216



| HF9218



| HF9219



| HF9220



| HF9221



| HF9222



| HF9223



| HF9225



| HF9226



| HF9227



| HF9228



| HF9229



| HF9230



| HF9231



| HF9232



| HF9233



| HF9234



| HF9235



| HF9236



| HF9237



| HF9238



| HF9301




| HF9303



| S013-7



| S0256



I S903



I S2018



I S6623



I S8027-1



I S8027-11



I S8034-21



I S8048-1



I S8062-8



I S8071-1



I S8071-6



I S8071-7



I S8075



I S8075-3



I S8082-3



I S9000-6



I S9278



I S9356



I S9357



I SY1291-1307



I SY1291-1308



I SY1292



I SY1295-1300



I SY1981-1303



I SY6473



I HF9207



I HF9208



I HF9209



I HF9210



I 0201-10



I 0201-14



I 0201-16



I 0201-26



I 0201-27



I 0201-A



I 0203-6268



I 0203-A



I 0204-3



I 0206



I 0206-1



I 0206-8418

*NORMAL
SERIES*



I 0207-35



I 0211



I 0211-6



I 0212-3



I 0212-57



I 0218



I 0218-22



I 0218-26



I 0218-28



I 0218-72



I 0219



I 0219-39



I 0219-43



I 0224



I 0224-1



I 0227-1



I 0227-7



I 0227-37



I 0230



I 0230-1



I 0232



I 0232-6



I 0232-11



I 0232-18



I 0232-27



I 0232-28



I 0232-29



I 0232-52



I 0234



I 0234-6



I 0234-9



I 0237-27



I 0240-1



I 0240-2



I 0240-16



I 0240-17



I 0240-57



I 0240-74



I 0240-93



I 0240-99



I 0241-20



I 0241-29



I 0241-30



I 0241-64



I 0241-74



I 0241-103



I 0241-108



I 0241-139



I 0245-37



I 0246



I 0246-17



I 0260-7



I 0268-4



I 0268-5A



I 0268-18



I 0268-19



I 0268-80



I 0268-100



I 0268-106



I 0268-112



I 0268-142



I 0268-143



I 0268-145



I 0272



I 0272-28



I 0273



I 0273-5



I 0273-14



I 0275



I 0275-8



I 0275-17



I 0275-18



I 0275-37



I 0278-1



I 0278-3




I 0278-22



I 0278-45



I 0278-66



I 0279



I 0279-11



I 0281-8038



I 0283-18



I 0285-3



I 0285-8



I 0288-8



I 0288-17



I 0288-32



I 0288-36



I 0288-52



I 0292



I 0292-4



I 0292-17



I 0293



I 0294-1



I 0294-48



I 0294-50



I 0296-19



I 0296-20



I 0296-21



I 0297-1



I 0299-17



I 0299-22



I 0304-3



I 0307-21



I 0307-49



I 0307-62



I 0307-96



I 0312-23



I 0312-29



I 0330-64



I 0330-100



I 0378-13



I 1034-1



I 1034-5



I 1035-1



I 1042-1



I 1045-1



I 1045-7



I 1047-1



I 5109-6009

**NORMAL
SERIES**



I 6029-3



I 6205-1



I 6218-2



I 6232-3



I 6241-3



I 6263-3



I 6268-3



I 6284-2



I 6288-8



I 6292-1



I 6292-3



I 6296-2



I 6304-2



I 6307-2



I 6307-62



I 6308-1



I 6308-12



I 6311-1



I 6311-7



I 6313-1



I 6317-2



I 6317-5



I 6318-61



I 6318-73



I 6318-96



I 6320-3



I 6328-30



I 6328-33



I 6329-9



I 6333-9



I 6333-10



I 6334-11



I 6335-17



I 6335-19



I 6338-1



I 6348-23



I 6349-3



I 6349-4



I 6362-4



I 6362-13



I 6362-22



I 6362-44



I 6362-46



I 6362-66



I 6362-150



I 6362-161



I 6364-2



I 6364-3



I 6371-39



I 6371-96



I 6371-100



I 6373-12



I 6378-4



I 6378-7



I 6378-12



I 6378-20




I 6379-48



I 6380-2



I 6382-62



I 6383-40



I 6393-3



I 6405-18



I 6406-2



I 6427-15



I 6436-36



I 6477-75



I 6477-76



I 6478-4



I 6478-21



I 6478-24



I 6478-39



I 6479-10



I 6489-9



I 6705-4



I 6712-17



I 6720-3



I 6729-1




I 6729-3



I 6729-5



I 6740-1



I 6740-2



I 6760-2



I 6760-3



I 6760-10



I 6760-11



I 6761-2



I 6761-3



I 6767-12



I 6768-1



I 6768-2



I 6768-3



I 6768-4



I 6768-5



I HF9080



I HF9126



I HF9127



I HF9128



I JT9050-1



I JT9050-2



I JT9050-3



| JT9050-4



| JT9050-5



| JT9050-7



| JT9050-8



| JT9051-2



| JT9051-3



| JT9051-4



| JT9051-5



| JT9051-7



| JT9051-9



| JT9055-3



| JT9055-9



| JT9055-10



| JT9055-12



| S005



| S0079



| S0082



| S0564



| S2051-4



| S8027-3



I S8035-43



I S8038-12



I S8042-1



I S8048



I S8051-4



I S8052



I S8071



I S8071-16



I S8078-1



I S8078-10



I S8078-13



I S8078-14



I S8078-23



I S8081-2



I S8101-1



I S9011



I S9051-12



I S51603



I SL813-20



I SL829-16



| SL829-56



| SL829-57



| SL911-10



| SL912-1



| SL912-17



| SL912-18



| SL912-19



| SL913-5



| SL916-6



| SL917-1



| SL917-2



| SL917-3



| SL917-7



| SL917-8



| SL918-5



| SL920-6



| SL920-7



| SL921-2



| SL921-4



| SL921-6



| SL921-7



| SL926-1



| SL926-2



| SL926-3




| SL926-5



| SL928



| SL928-3



| SL928-5



| SL930-1




| SL931-1



| SL931-2




| SL931-3



| SL931-5



| SL82004-23



| SY719



| 010-1



| 0202-9



| 0203-6



| 0213-37



| 0213-43



I 0230-5



I 0240-56



I 0241-27

I 0267-2



I 0268-112A



I 0285-10



I 0307-99



I 559



I 559-2



I 559-3



I 765



I 1002



I 1718



I 2051-28



5050



I 6028-17



I 6202-3



I 6302-2



I 6307-37



I 6338-2



I 6338-4



I 6339-10



I 6340-2



I 6348-1



I 6348-4



I 6362-18



I 6362-61



I 6371-62



I 6378-2



I 6382-34



I 6410-1



I 6411-28



I 6416-1



I 6473-4



I 6473-JY



I 6481-5



I 6489-1



I 6703



I 6709-5



I 6709-20



I 7100-1



I 7100-2



I 7100-3



I 7100-4



I 7100-6



I 7100-8



I 7101-8



I 8004-11



I 8009-2



I 8009-6



I 8028-25T



I 8034-30T



I 8034-31T



I 8059-8T




I 8062



I 8062-1



I 8062-3



I 8062-4



I 8062-5



I 8063-34T



I 8065-1



I 8065-4



I 8065-5



I 8078-4



I 8080



I 8080-1



I 8080-3



I 8080-4



I 8080-61T



I 8080-62T



I 8080-64T



I 8080-81T



I 8086-11T



I 8109-2



I 8153



I 8153-2



I 8153-3



I 8153-4



I 8153-6



| 8153-8



| 8153-10



| 8153-11



| 8153-13



| 8153-15



| 8156



| 8156-1



| 8156-3



| 8156-4



| 8156-5



| 8156-9



| 8156-12



| 8157-6



| 8159-4



| 8159-6



| 8159-10



| 8159-13



| 8159-14



| 8159-15



| 8159-19



I 8159-20



I 8160-3



I 8160-20



I 8160-21



I 8160-23



I 8161-6



I 8161-9



I 8162-1



I 8162-2



I 8162-6



I 8162-9



I 8163-3



I 8163-4



I 8164-5



I 8164-6



I 8164-7



I 8164-13



I 8164-14



I 8164-15



I 8164-16



| I 8164-17



| I 9036-1T



| I F9001



| I HF9017



| I JT9050-1



| I JT9050-6



| I JT9051-1



| I JT9055-13



| I JT9056-1



| I JT9056-3



| I JT9056-4



| I JT9056-5



| I JT9056-6



| I JT9056-8



| I JT9056-9



| I JT9056-10



| I JT9056-11



| I JT9056-12



| I JT9056-13



| I JT9056-15

**NORMAL
SERIES**



| JT9057-3



| JT9058-2



| JT9058-8



| JT9058-9



| JT9061-1



| JT9061-3



| JT9061-4



| JT9061-5



| JT9061-7



| JT9061-8



| JT9061-9



| JT9063-1



| JT9063-3



| JT9063-4



| JT9063-8



| S3



| S6703-B



| S8040-1



| S8040-17



| S8053-10



I S8064-4



I S8065



I S8065-2



I S8069-2



I S9189-17



I SL912-21



I SL917-4




I SL920-5



I SL929-6



I SL930-3



I SL82004-17



I SL82005-28



I XR559-1



I XR7101



I XR7101-11



I XR7102-3



I XR7102-10



I XR7105-1



I XR8156-11



I XR8162-4

серия продуктов

SPC&WPC



ZOOMU HOUSE
左木宅选



Позвольте вашим ногам полюбить дыхание

Девять основных преимуществ SPC-полов



повторного
использования



огнестойкость, антипирен



защита от скольжения,
износостойкость



бесшумное
шумоподавление



простота
монтажа



водонепроницаемость,
устойчивость к
воздействию влаги



кислот и щелочей,
устойчивость к коррозии



антибактериальность



простота ухода

型号:A002

木纹系列



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A005



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC


Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A009



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A010



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A013



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



185

型号:A015



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



1222

185

型号:A017



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A018



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



185

型号:A020



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A021



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



型号:A023



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.

1222



185

型号:A031



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



185

石纹系列

[T001]

规格:1222*185*4mm



PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



[T002]

規格:1222*185*4mm



【客厅场景展示】

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。



[T003]

规格:1222*185*4mm



【客厅场景展示】

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。

1222

185

[T006]

规格:1222*185*4mm



客厅场景展示

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。

1222

185



[T012]

规格:1222*185*4mm



【客厅场景展示】

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。

1222

185



[T014]

规格:1222*185*4mm



客厅场景展示

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ


Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。



[T016]

规格:1222*185*4mm



【客厅场景展示】

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法：通常情况下，房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的，房间损耗按实际情况考虑。



[T020]

规格:1222*185*4mm



【客厅场景展示】

防水防潮，耐磨系数高，
卫生间、厨房、客厅、卧室等使用，简约时尚。

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

地板损耗计算方法: 通常情况下, 房间的铺装损耗为地板实际铺装面积的3%-5%。有特殊房间构造或特殊需求的, 房间损耗按实际情况考虑。

1222

185



T021 · 商品实拍

CHARACTERISTICS



Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 MM

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

适用空间: 家庭、商场、医院、酒店、幼儿园、健身房等



T022 · 商品实拍

CHARACTERISTICS



Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

适用空间: 家庭、商场、医院、酒店、幼儿园、健身房等

1222

185



T023·商品实拍

CHARACTERISTICS



Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

适用空间: 家庭、商场、医院、
酒店、幼儿园、健身房等

1222



185

T024 · 商品实拍

CHARACTERISTICS



Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.



T025·商品实拍

CHARACTERISTICS



Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC


Размеры продукта: 1222*185*4.0 ММ

Серия продуктов: Модные впечатления

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.



型号:LC102

人字拼



家装场景展示



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта: Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 640*128*4.0MM

Количество штук в упаковке: 26 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.



型号:LA01

鱼骨拼系列



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта: Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 640*128*4.0MM

Количество штук в упаковке: 26 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.

1218



465

LA02



客厅实景展示

不跟随，生活不将就，只有原版的设计
考究的用料，才配得上您的家

商品 参数



地板损耗计算方法：通常情况下，房间的铺装耗损为地板实际铺装面积的3%-5%。
有特殊房间构造或特殊需求的，房间损耗按实际情况考虑。

【Название продукта】	Напольное покрытие SPC	【品牌】	
【Способ установки】	установка напольного замка	【Происхождение】	changzhou
【Размеры продукта】	1222*468*4.0 MM	【Цвет】	LA02
【Количество штук в упаковке:】	5 штук		
【Помещения для пользования】	частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.		
【Анализ материала】	Каменный пластик		

LA03



客厅实景展示

不跟随，生活不将就，只有原版的设计
考究的用料，才配得上您的家

商品参数



地板损耗计算方法：通常情况下，房间的铺装耗损为地板实际铺装面积的3%-5%。
有特殊房间构造或特殊需求的，房间损耗按实际情况考虑。

【Название продукта】	Напольное покрытие SPC	【品牌】	
【Способ установки】	установка напольного замка	【Происхождение】	changzhou
【Размеры продукта】	1222*468*4.0 MM	【Цвет】	LA02
【Количество штук в упаковке】	5 штук		
【Помещения для использования】	частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.		
【Анализ материала】	Каменный пластик		

LA04

———
———



商品 参数



地板损耗计算方法：通常情况下，房间的铺装耗损为地板实际铺装面积的3%-5%。
有特殊房间构造或特殊需求的，房间损耗按实际情况考虑。

【Название продукта】	Напольное покрытие SPC	【Признак】	
【Способ установки】	установка напольного замка	【Происхождение】	changzhou
【Размеры продукта】	1222*468*4.0 MM	【Цвет】	LA02
【Количество штук в упаковке】	5 штук		
【Помещения для использования】	частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.		
【Анализ материала】	Каменный пластик		

型号:LA08



耐污防水



无醛无铅



防刮耐用



水涩防滑



锁扣安装



B1级防火



适用地热



耐磨耐脏

PRODUCT PARAMETERS

Параметры продукта

Название продукта:

Водонепроницаемый пол SPC

Размеры продукта: 1275*315*4ММ

Количество штук в упаковке: 15 штук

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.



SPC FLOOR



江山如画系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/5P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

SPC FLOOR



江山如画系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/5P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

SPC FLOOR



江山如画系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/5P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

SPC FLOOR

江山如画系列



实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/5P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

WPC FLOOR



梦回华夏系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/4P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

WPC FLOOR



梦回华夏系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/4P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал


WPC FLOOR



梦回华夏系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/4P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

WPC FLOOR



梦回华夏系列

实测0甲醛 绿色空间





Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/4P

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал

WPC FLOOR



梦回华夏系列

实测0甲醛 绿色空间



Название продукта

Каменное хрустальное напольное покрытие

Размеры продукта

1830*230*8.5+1.51XPE/4Р

Способ установки

установка напольного замка

Основные составы :

Новый каменный пластиковый материал





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры


продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.





WPC FLOOR

Great, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

名称: WPC防潮地暖地板

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта:1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки:установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные

дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.

1240

180



WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.





商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные дома, торговые центры, больницы, гостиницы, детские сады, тренажерные залы и т.д.





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.

1540

228





WPC FLOOR

Green, environmentally friendly, and sustainable.

商品特性解析

Characteristics



防水防潮



抗污防菌



无缝拼接



ENF级环保



防滑耐磨



宠物友好



B1级阻燃



高密度基材

商品参数展示

Characteristics

Название продукта:

Водонепроницаемый пол WPC

Размеры

продукта: 1240*180*7.0MM+ 1.0IXPE

Способ установки: установка напольного замка

Основные составы : Каменный пластик

Помещения для пользования: частные
дома, торговые центры, больницы,
гостиницы, детские сады, тренажерные
залы и т.д.

1540

228



Иновационные и интеллектуальные товары для ванной комнаты



CERAMICS

ZOOMU

Керамическая
сантехника

Умные унитазы

Цельные унитазы

Настенные унитазы

Художественные раковины

Умывальники на подставках

Писсуары

Поддоны для сидения на корточках

Choose a toilet of various and various colors to fit your
home to better fit your decoration needs.



GXZNMT-01



GXZNMT-02



GXZNMT-03



GXZNMT-04



GXZNMT-05



GXZNMT-06



GXZNMT-07

- ◎Женская мойка ◎Мойка для биде
- ◎Сушка теплым воздухом
- ◎Регулировка температуры воды
- ◎Регулировка температура ветра
- ◎Регулировка температуры сиденья
- ◎Регулировка давления воды
- ◎регулировка распылительной штанги
- ◎Самоочищающаяся форсунка
- ◎Люминесцентное освещение
- ◎Подогрев кольца сиденья
- ◎Промывки без электричества
- ◎Защита от протечек тока
- ◎Беспроводное дистанционное управление
- ◎Мобильный массаж
- ◎Боковые кнопки
- ◎Сильная и слабая очистка
- ◎Детский режим
- ◎Модель В продукт со смывом, чувствительный к прикосновению ног
- ◎Тип С Автоматическое откидывание крышки/откидывание крышки по чувствительной к прикосновению стопы с двойным переключателем /откидывание крышки с дистанционным управлением
- ◎СН автоматическое откидывание крышки /откидывание крышки по чувствительной к прикосновению стопы с двойным переключателем / дистанционное управление / пенозащитный экран



CT2251

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: Встречный взрыв с
двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры:L620*W390*H845 мм

CT2155A

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: Встречный взрыв с
двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:



CT2178

Монтаж: Встроенный/
напольный
Конструкция: Встречный взрыв
с двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры: L670*W360*H840 мм

CT1905A

Монтаж: Встроенный/
напольный
Конструкция: Встречный взрыв
с двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры: L690*W370*H810 мм

CT1906A

Монтаж: Встроенный/
напольный
Конструкция: Встречный взрыв
с двумя отверстиями 225;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры: L640*W360*H800 мм



GXZB-CGSD22

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: сифонная
Расстояние между ямами:
Напольный слив, 300 мм;
Размеры: L656*W387*H770 мм

CT2268

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: Тип прямого смыва
Расстояние между ямами: Настенный
дренаж, 180 мм;
Размеры: L610*W380*H765 мм

GXZB-CGSD11

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: Тип прямого смыва
Расстояние между ямами: Напольный
слив, 250 мм;
Размеры: L658*W375*H735 мм



CT2251W

Монтаж: Настенный
Конструкция: Встречный взрыв с двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры:L525*W365*H350 мм



CT2718W

Монтаж: Настенный
Конструкция: Встречный взрыв с двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры:L510*W340*H340 мм



CT2155W

Монтаж: Настенный
Конструкция: Тип прямого смыва
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры:L550*W365*H345 мм



CT5010B

Монтаж: Настенный
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж
Размеры:L490*W360*H325 мм



CT5015B

Монтаж: Настенный
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж
Размеры:L490*W360*H325 мм



W02L-CBK-M

Монтаж: Настенный
Конструкция: Встречный взрыв с двумя отверстиями;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;



GXZB-CGLJ77

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: Тип прямого смыва;
Расстояние между ямами:
Настенный дренаж, 180 мм;
Размеры:L680*W418*H790 мм



GXZB-CGLJ33

Монтаж: Встроенный/напольный
Конструкция: сифонная
Расстояние между ямами:
Напольный слив, 300 мм;
Размеры:L730*W445*H745 мм



H16B

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 400*400*835



H22

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 460*460*850



H25-CBK-M

Цвет: Матово-черный
Размеры: 380*380*820



H24-CDGR-M

Цвет: матовый тёмно-серый
Размеры: 400*400*820



H12

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 310*335*820



H16CL

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 400*400*835



GXCGSD-ZP021

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 530*430*810



GXCGSD-ZP022

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 510*400*800



GXCGSD-ZP023

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 500*430*790



GXCGLJ-ZP031

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 455*570*825



GXCGLJ-ZP032

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 430*520*800



H15C

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 405X405X840



A479

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 645*420*135



A451-CBKW

Цвет: Ярко-черный снаружи,
ярко-белый внутри
Размеры: 605*415*135



A250

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 475*245*145



A725-GGLW



A451

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 605*415*135



A173

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 410*410*150



A524A-M

Цвет: Матово-белый
Размеры: 605*415*135



A426-CBKW-M

Цвет: Матово-черный
Размеры: 455*355*140



A426

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 455*355*140



A733-M

Цвет: Матово-белый
Размеры: 385*385*140



A524B-CKA-M

Цвет: Матовый хаки
Размеры: 365*365*120



A422-CDGR-M

Цвет: Матовый Темно-серый
Размеры: 500*400*135



A491A

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 815*415*140



H07

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 530*450*370



H01

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 455*430*405



A691-KG256

Цвет: внешняя гальваническая
позолоченная цветочная бумага
внутренняя глянцевая белая +
золотой кант
Размеры: 500*360*140



A154A

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 435*320*130



A262

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 315*280*130



A030

Цвет: Глянцевый белый
Размеры: 335*290*115



A524B-CLP-M




A739-CWBK-MRS





A734-CBK-M



A733-CWKA-MRS



TA2003A



H508A

**CT6017**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 325X398X748mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6035**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 340X320X630mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6080**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 305X400X590mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6090 / CT62301**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 690X367X317mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6011**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 470X320X700mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6015**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 355X305X685mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6025**

Настенный писсуар	Wall-hung urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 380X350X680mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6030**

Настенный писсуар	Freestanding urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 400X350X1040mm
Установка на стену	Fixing to wall with back

**CT6075**

Настенный писсуар	Freestanding urinal
Автоматическая промывка	Automatic induction flushing
Размеры	Size: 400X440X1020mm
Установка на стену	Fixing to wall with back



CT9010(带 S 弯管)



CT9013(带 S 弯管)



CT9016(带 S 弯管)



CT9017(带 S 弯管)

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 570X465X380mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 595X445X230mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 600X455X295mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 600X750X230mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	



CT9018(带 S 弯管)



CT9019(不带 S 弯管)



CT9020(不带 S 弯管)



CT9023(带 S 弯管)

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 740X470X380mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 535X435X190mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 593X465X214mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 593X450X316mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	



CT9601A(带 S 弯管)



CT9601A-1(不带 S 弯管)



CT9603A(带 S 弯管)



CT9603A-1(不带 S 弯管)

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 595X465X240mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 590X445X210mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 530X435X230mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	

унитаз приземистый	Squatting pan
размер	Size: 530X435X190mm
способ выпуска воды	задний подвод воды, передний отвод воды
задняя встроенная установка	Embedded type
Комплект	



卫浴五金



五金花洒系列



GXCGHS-YB001

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 730 г толщиной 1,2 мм;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;
Пистолет-распылитель с большим расходом воды длиной 2 м




GXCGHS-YB002

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 760 г толщиной 1,2 мм;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;
Пистолет-распылитель с большим расходом воды длиной 2 м;



GXCGHS-YB003

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 760 г толщиной 1,2 мм;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;



GXZNHS-YB010

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 730 г толщиной 1,2 мм;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;



GXZNHS-YB011

Скользящая втулка из нержавеющей стали;
пистолет-распылитель из нержавеющей стали;
медный шланг с медной головкой, 1,2 мм, трубка из нержавеющей стали весом 730 г, взрывозащищенная верхняя насадка из АБС; с рассеянным освещением;



GXZNHS-YB012

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 730 г толщиной 1,2 мм; скользящая втулка из нержавеющей стали;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;



GXZNHS-YB013

Основной продукт полностью из меди;
Продукт полностью соответствует высоким стандартам и прошел испытание солевым распылением;
Стержень из нержавеющей стали весом 730 г толщиной 1,2 мм; скользящая втулка из нержавеющей стали;
Взрывозащищенная верхняя насадка из АБС-пластика;
Шланг: медный сердечник, медная головка;
Пистолет-распылитель с большим расходом воды длиной 2 м;



GXZNHS-YB014

1,2 мм, трубка из нержавеющей стали весом 730 г, взрывозащищенная верхняя насадка из АБС; скользящая втулка из нержавеющей стали;
шланг: медный сердечник, медная головка; пистолет-распылитель с большим расходом воды длиной 2 м, длинный телефонный провод; светодиодная лента с рассеянным освещением, с индикатором температуры.



GXZNHS-YB015

1,2 мм, трубка из нержавеющей стали весом 730 г, взрывозащищенная верхняя насадка из АБС; скользящая втулка из нержавеющей стали;
шланг: медный сердечник, медная головка; пистолет-распылитель с большим расходом воды длиной 2 м, длинный телефонный провод; светодиодная лента с рассеянным освещением, с индикатором температуры.



GXCGBS-
QQ811

Основной продукт полностью из меди;
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок длиной 1,5 м
Обработка поверхности: гальванопокрытие



GXCGBS-
QQ812

Основной продукт полностью из меди;
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок длиной 1,5 м
Обработка поверхности: нанесенная водой зола для пистолета



GXCGBS-
QQ813

Основной продукт полностью из меди;
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок длиной 1,5 м
Обработка поверхности: гальванопокрытие



GXCGBS-
QQ814

Основной продукт полностью из нержавеющей стали;
Ручка: нержавеющая сталь
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: нержавеющая сталь
Ручной шланг: двухглавый колпачок нержавеющей стали длиной 1,5 м
Обработка поверхности: матовая



GXCGBS-
QQ815

Основной продукт полностью из меди;
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок длиной 1,5 м
Обработка поверхности: нанесенная водой зола для пистолета



GXCGBS-
QQ816

Основной материал: цинковый сплав + медное соединение
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 304
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок 304
Обработка поверхности: матовая



GXCGBS-
-QQ817

Основной продукт полностью из меди;
Ручка: Цинковый сплав
Душевая труба: нержавеющая сталь 201
Насадка: ABS
Ручной шланг: двухглавый медный колпачок длиной 1,5 м
Обработка поверхности: гальванопокрытие



GXCGBS-
-ZB005LV

Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая



GXCGBS-ZB006LV

Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая



Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая

GXCGBS-
ZB007LV



Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая

GXCGBS-
ZB008LV



Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая

GXCGBS-
ZB009LV



Основной материал: авиационный алюминиевый сплав марки 6063
Обработка поверхности: анодированная
Катушка: керамическая

GXCGBS-
ZB010LV



GXCGBS-
HT031

Основной материал: медь
Трубопровод: нержавеющая сталь



Основной материал: медь
Трубопровод:

GXCGBS-
HT033



GXCGBS-
HT034

Медь высокого качества



GXCGBS-
HT035

Медь высокого качества



GXCGBS-
HT036

Медь высокого качества



GXCGBS-
HT037

Корпус из цинкового сплава, комплект



GXCGBS-
HT038

Корпус из цинкового сплава,
комплект



GXCGBS-
HT039

Корпус из цинкового сплава,
комплект



GXCGBS-
HT040

Корпус из цинкового сплава,
комплект



GXCGBS-
HT041

Полный комплект
трехскоростного душа,
закаленная цветная
перегородка/стандартная
конфигурация с рисунком



GXCGBS-
HT042

Полный комплект
трехскоростного душа,
закаленная цветная
перегородка/стандартная
конфигурация с рисунком



GXCGBS-
HT043

нержавеющая сталь 304



GXCGBS-
HT044

нержавеющая сталь 304



GXAZHS-
HT001B

Медный корпус, медное сиденье для
ручного распыления, 10-дюймовая
насадка



GXAZHS-
HT002

Медный корпус



GXAZHS-
HT003

Медный корпус



GXAZHS-
HT004

Медный корпус



GXAZHS-
HT005

Медный корпус



GXAZHS-
HT006

Медный корпус



GXAZHS-
HT007

Медный корпус

水龙头系列



GXLTS-021

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа



GXLTS-022

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа
Гальванически серебристый



GXLTS-023

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа
Гальванически серебристый



GXLTS-024

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа
Гальванически серебристый



GXLTS-025

Корпус: медь
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа
Гальванически серебристый



GXLTS-026

Корпус: медь
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов
без душа
Гальванически серебристый



GXLTP-031

Корпус: медь
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Пистолет с водяным
покрытием серого цвета



GXLTP-032

Корпус: медь
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Запечено-темно цвет



GXLTP-033

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Запечено-белый цвет



GXLTP-034

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана:
керамические сердечники
клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Запечено-черный цвет



GXLTCP-QQ035

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Гальванически серебристый



GXLTCP-QQ036

Основной материал: нержавеющая сталь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: нержавеющая сталь
Со шлангом для подачи воды
Матовый натуральный цвет



GXLTCP-QQ038

Основной материал: нержавеющая сталь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: нержавеющая сталь
Со шлангом для подачи воды
Запечено-белый цвет



GXLTCP-QQ037

Основной материал: нержавеющая сталь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: нержавеющая сталь
Со шлангом для подачи воды
Запечено-белый цвет



GXLTCP-QQ110

Основной материал: нержавеющая сталь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: утяжеленная ABS
Со шлангом для подачи воды
Гальванически серебристый



GXLTCP-QQ111

Основной материал: нержавеющая сталь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: нержавеющая сталь
Со шлангом для подачи воды
Золотистый цвет



GXLTS LH-QQ175

Корпус: медь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов без душа
Запечено-темно цвет



GXLTCP-QQ784

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Запечено-черный цвет



GXLTCP-QQ177

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов без душа
Гальванически серебристый



GXLTCP-QQ178

Корпус: Цинковый сплав
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Комплект из трех предметов без душа
Гальванически серебристый



GXLTCP-QQ179

Корпус: медь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Пистолет с водяным покрытием серого цвета



Корпус: медь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Пистолет с водяным покрытием серого цвета



GXLTFY-QQ255

Корпус: медь
Сердечник клапана: керамические сердечники клапана 35 мм
Ручка: Цинковый сплав
Со шлангом для подачи воды
Пистолет с водяным покрытием серого цвета



GXPQ-QQ001

Маленький пистолет-распылитель: 304
Душевая труба: двойной стальной колпачок длиной 1,5 м
Настенное сиденье: пластиковая втулка из нержавеющей стали
Матовый натуральный цвет



GXPQ-QQ002

Маленький пистолет-распылитель: 304
Душевая труба: двойной стальной колпачок длиной 1,5 м
Настенное сиденье: пластиковая втулка из нержавеющей стали
Матовый натуральный цвет



GXPQ-SW011

нержавеющая сталь 304
(Включая фитинги для
шлангов)



GXPQ-SW013

нержавеющая сталь 304
(Включая фитинги для
шлангов)



GXPQ-SW012

Материалы ABS
(Включая фитинги для шлангов)



GXPQ-SW014

нержавеющая сталь 304
(Включая фитинги для
шлангов)



GXLTMP-HT191

Корпус из цинкового
сплава. комплект



GXLTCP-HT195

Корпус из цинкового
сплава, комплект



GXLTCP-HT196

Корпус из цинкового
сплава, комплект



GXLTCP-HT197

Корпус из цинкового
сплава, комплект



GXLTMP-HT125

нержавеющая сталь



GXLTMP-HT129

медь высокого качества



GXLTMP-HT130

медь высокого качества



GXLTMP-HT131

медь высокого качества/
Цинковый сплав



XLTAZ-HT501

Поворотная горловина/
Неповоротная горловина



GXLTAZ-HT505

Корпус из меди



GXLTAZ-HT507

Корпус из меди



GXLTAZ-HT509

Корпус из меди



GXLTAZ-HT514

Корпус из меди



GXLTAZ-HT515

Корпус из цинкового
сплава, комплект



GXLTAZ-HT516

Корпус из цинкового
сплава. комплект



GXJSLT-HT911

Кран для очистки воды
Средний корпус из
оцинкованной меди/
стальной корпус 201



GXJSLT-HT918

Кран для очистки воды
Средний корпус из
оцинкованной меди/
стальной корпус 201



GXJSLT-HT923

Кран для очистки воды
Корпус из оцинкованной меди, медная трубка, маховик ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, основание из нержавеющей стали, высокие ножки из нержавеющей стали длиной 60 см



GXJSLT-HT923

Кран для очистки воды
Корпус из оцинкованной меди, трубка из нержавеющей стали 304 с медной головкой, маховик ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, основание из нержавеющей стали, высокие ножки из нержавеющей стали длиной 60 см



GXJSLT-HT933

Кран для очистки воды
Корпус из оцинкованной меди, медная трубка с медной головкой, маховик ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, основание из нержавеющей стали, высокие ножки из нержавеющей стали длиной 60 см



GXJSLT-HT937

Кран для очистки воды
Корпус из меди, трубка из нержавеющей стали 304 с медной головкой, медные фитинги, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, основание из меди, маленький медный сердечник клапана Chengning, выпускное отверстие для медных фитингов



GXJSLT-HT940

Кран для очистки воды
Корпус из цинкового сплава, трубка из нержавеющей стали 304, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning



GXJSLT-HT944

Кран для очистки воды
Корпус из цинкового сплава, трубка из нержавеющей стали 304, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, Основание из меди




GXJSLT-HT948

Кран для очистки воды
Корпус из цинкового сплава, трубка из нержавеющей стали 304, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, Основание из меди



GXJSLT-HT953

Кран для очистки воды
Корпус из цинкового сплава, трубка из нержавеющей стали 304, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning



GXJSLT-HT957

Кран для очистки воды
Корпус из сплава, трубка из нержавеющей стали 201, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, маленький медный сердечник клапана Chengning, основание нержавеющей стали



GXJSLT-HT961

Кран для очистки воды
Корпус из меди, трубка из меди с медной головкой, медные фитинги, маховик и ручки из цинкового сплава, сердечник клапана Ningyate, основание из меди, маленький медный сердечник клапана Chengning, выпускное отверстие для медных фитингов



GXJSLT-HT965

Кран для очистки воды
Корпус из сплава,
трубка из нержавеющей
стали 201, маховик и
ручки из цинкового
сплава, сердечник
клапана Ningyate,
маленький медный
сердечник клапана
Chengning, основание
нержавеющей стали



GXJSLT-HT968

Кран для
очистки воды
Корпус из
нержавеющей
стали 304



GXJSLT-HT973

Кран для очистки воды
Корпус из меди, трубка
из меди с медной
головкой, медные
фитинги, маховик и
ручки из цинкового
сплава, сердечник
клапана Ningyate,
основание из меди,
маленький медный
сердечник клапана
Chengning, выпускное
отверстие для медных
фитингов



GXJSLT-HT976

Кран для
очистки воды
Корпус из
нержавеющей
стали 304



GXJSLT-HT980

Кран для очистки воды
Корпус из меди, трубка из
меди с медной головкой,
медные фитинги, маховик и
ручки из цинкового сплава,
сердечник клапана Ningyate,
основание из меди,
маленький медный сердечник
клапана Chengning,
выпускное отверстие для
медных фитингов



GXJSLT-HT984

Корпус из
нержавеющей
стали 201



GXJSLT-HT989
Корпус из
нержавеющей
стали 201



GXJSLT-HT993
Корпус из
сплава, медный
сердечник



GXJSLT-HT997
Пластиковый
сердечник




GXJSLT-HT998
Корпус из меди



GXJSLT-HT999
Многофункциональный
смеситель
Корпус из меди



GXJSLT-HT1000
Корпус из
нержавеющей
стали 201



GXJSLT-HT1001
Корпус из
нержавеющей
стали 201



GXJSLT-HT1002
Корпус из меди



GXJSLT-HT1004
Корпус из меди



ZOOMU HOUSE

高
级
智
能
锁



智能锁



GXZNS-001C

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Материал]: Высокопрочная композитная конструкция из стали и алюминия.
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Мотор]: Специальный двигатель для полуавтоматического замка
[Батарея]: щелочные батареи 1,5 В 4 № 5
[Способ открытия]: отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, WeChat Xiaocheng, механический ключ для разблокировки.
[Настройка функций]: Поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное битовое шифрование и защита от копирования, поддержка программы обновления системы.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <40~80 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-002C

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Модуль "кошачий глаз"]: 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong Сеть Zhijia Networking
[Материал]: Высокопрочная композитная конструкция из стали и алюминия.
[Технология обработки поверхности]: Аэрозольная краска + IMD
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом
[Батарея]: Длительный срок службы батареи 3200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки
[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона
[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-003B

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Модуль "кошачий глаз"]: 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong
Сеть Zhijia Networking
[Материал]: Литье под давлением из алюминиевого сплава
[Технология обработки поверхности]: Аэрозольная краска + IMD
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом
[Батарея]: Длительный срок службы батареи 4200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки
[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона
[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-004YC

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Модуль "кошачий глаз"]: 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong
Сеть Zhijia Networking
[Материал]: Литье под давлением из алюминиевого сплава
[Технология обработки поверхности]: Аэрозольная краска + IMD
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом
[Батарея]: Длительный срок службы батареи 4200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки
[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона
[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-005QC

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Модуль "кошачий глаз"]: 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong
Сеть Zhijia Networking
[Материал]: Литье под давлением из алюминиевого сплава
[Технология обработки поверхности]: Аэрозольная краска + IMD
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом
[Батарея]: Длительный срок службы батареи 4200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки
[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона
[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-006QC

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца
[Модуль "кошачий глаз"]: 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong Сеть Zhijia Networking
[Материал]: Литье под давлением из алюминиевого сплава
[Технология обработки поверхности]: Аэрозольная краска + IMD
[Панель]: Импортный ПЭТ для литья в форму
[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)
[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом
[Батарея]: Длительный срок службы батареи 4200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки
[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона
[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.
[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер
Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)



GXZNS-007B

[Модуль отпечатков пальцев]: Полупроводниковый отпечаток пальца

[Модуль "кошачий глаз"]: 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1 миллион пикселей + Dingdong Сеть ZhiJia Networking

[Материал]: Авиационный алюминий + закаленное стекло.

[Технология обработки поверхности]: Резьба с ЧПУ, анодирование

[Панель]: Закаленное стекло

[Язык]: Китайский + английский (заказ может быть сделан на русском языке)

[Двигатель]: Специальный двигатель для автоматической блокировки с большим крутящим моментом

[Батарея]: Длительный срок службы батареи 4200 мАч, специальная литиевая батарея для автоматической блокировки

[Способ открытия]: 3D-изображение лица, отпечаток пальца, пароль, кредитная карта, мини-программа WeChat, механическая разблокировка с помощью ключа, удаленная разблокировка с помощью приложения для мобильного телефона


[Функциональная конфигурация]: "Кошачий глаз" с задним дверным звонком, быстрое открывание одной кнопкой, функция автоматической блокировки, поддержка карты памяти и отпечатков пальцев, виртуальное шифрование и защита от копирования, программа обновления системы поддержки.

[Технические параметры системы]: Типичный ток покоя <150 микроампер

Количество паролей для открытия дверей, карточек и отпечатков пальцев <=250 групп (30 групп администраторов, 220 групп пользователей)

开关系列

系列一



Одинарный выключатель управления




Одинарный выключатель с двойным управлением




Двойной выключатель с управлением




Двойной выключатель с управлением



Тройной выключатель с одним управлением



дверной звонок



Розетка с двумя отверстиями



Водонепроницаемая розетка с двумя отверстиями



Двойная розетка с двумя отверстиями




Розетка немецкого стиля




Водонепроницаемая розетка с заземлением французского стиля



Розетка немецкого стиля с USB +TYPE C



Двойная розетка немецкого стиля



Розетка для спутникового телевидения



телефонная розетка



Двойная компьютерная розетка



Двойной HD-адаптер



переключатель скорости




Регулирование света



Панель одиночной розетки



Панель
двойной
розеткой




Панель
тройной
розеткой



Панель
четверной
розеткой

系列二



Одинарный
выключатель
управления



Одинарный
выключатель с
двойным
управлением



Двойной
выключатель с
управлением



Двойной
выключатель с
двойным
управлением



Тройной
выключатель с
одним
управлением



дверн
ой
звонок




Розетка с
двумя
отверстия
ми



Двухконтактная
розетка с
водонепроницаемо
й крышкой



Двойная розетка
с двумя
отверстиями



Розетка
немецкого
стиля



Двойная розетка
с двумя
отверстиями



Розетка немецкого
стиля с USB +TYPE C




Двойная розетка
немецкого стиля



Розетка для
спутникового
телевидения



телефонна
я розетка



компьютерн
ая розетка



Двойная
компьютерная
розетка



Двойной HD-
адаптер




переключате
ль скорости




Диммер



Панель
одиночной
розетки



Панель
двойной
розеткой



Панель
тройной
розеткой



Панель
четверной
розеткой

系列三



Одинарный выключатель управления



Одинарный выключатель управления с подсветкой



Одинарный выключатель с двойным управлением



Одинарный выключатель с двойным управлением с подсветкой



Двойной выключатель с управлением



Двойной выключатель с управлением с подсветкой



Двойной выключатель с двойным управлением



Двойной выключатель с управлением с подсветкой



Выкл
ючате
ль



Дверной звонок с подсветкой



Тройной выключатель с одним управлением



Розетка с двумя отверстиями



Двойная розетка с двумя отверстиями



Розетка немецкого стиля



Двойная розетка немецкого стиля



Водонепроницаемая розетка с заземлением французского стиля



телефонная розетка



телефонная розетка



Двойная телефонная розетка



Регулирование света



Компьютерная розетка




Двойная компьютерная розетка



Компьютерная розетка+телефонная розетка



Розетка немецкого стиля с 2 USB



розетка с заземлением французского стиля



Двойная розетка с заземлением французского стиля



металлическая



Панель одиночной розетки



Панель двойной розеткой



Панель тройной розеткой



Панель четверной розеткой

系列四



Одинарный
выключатель



Одинарный
выключатель с
подсветкой



Двойной
выключатель



Двойной
выключате
ль со
светильник



Дверной
звонок с
подсветкой



заземлённая
розетка



Водонепроница
емая розетка
для заземления



Двухпозиционна
я розетка для
заземления



телевизион
ная розетка

系列五



Розетка



Одинарный
выключатель



двойной
выключатель



розетка для
заземления



Двухпозици
онная
розетка



Двухпозиционная
розетка для
заземления



Одинарный
выключатель с
подсветкой




Двойной
выключатель со
светильником

灯具系列



V6970-8




A1103-8



V8610-8



9907-8



5022-8



DF8830-6A



3218-8



1321-9




6415-8



6023-8



V19-8



9117-8



DX103-4+4



DF202-4+4



DX219-8



8392-6



DF203-4+4



DX2417-5



YX5060-2



YX5060-3



MX095-2



MX095-2



LM10039-2



LM10039-3



LM10039-4



LM10081-2



LM10081-3



LM10085-2




LM10085-2



LM10085-5



LM10035-2



LM10035-3



LM10024-2



LM10024-3



A60-4



B102-2



MX151-7



DX2105-6



MX133-2B



M127-8



DW016-5



LX9052-2



MX094-2



DF9718-12



DW1920-5



DW018-5



DW1925-8



A90-5



ZX337-3



ZX337-5



LM10086-2



LM10086-3



LM10060-3



LM10061-2



LM9005-2C



LM6864-3C



M127-8



23040-2



23040-3



23040-5



FZ302-6



FZ302-8



FZ302-10



FZ302-6



FZ302-8



FZ302-10



FZ302-6



FZ302-10



50115-10



50115-6



50115-8



LDD1168-3




LDD1168-6




LDD1168-8



A5179-2



A5179-3



A5179-4



LD165-3




G4001-12+12



G4000-8+1



G4000-8+1




72156A-2



72156A-2



72156A-3



72156A-5



YX8697-2



K2007-2



LM10056-2



LM10056-3



EL-2017-1W-BK



S5157-3



S5157-5



G16801-5



G16801-6+3



G16801-3



G3332-3



G3332-5



S5162-3



S5162-5



S5162-1B



G3316-3



G3316-5



S2110-2



S2110-2+2




S2110-2+2



S2110-5



S5150-3



S5150-5



G3323-3



G3323-5+1



G3323-5+1



G3816-3



G3373-2



G3373-2+2



G3373-2+2+2



G3373-1+1+1



G3373-2+2+2+2



G3373-3+3




G3314-5



G3374-1+1



G3374-4+1



G3374-4+4



G3374-3+2

Серия точечных светильников Downlight



LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: Алюминий + стекло

Светодиодный чип: СОВ

Бренд чипа::Bridgelux

Мощность: 0,9

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 3 года

Цвет корпуса: черный/серый



LED SPOT LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: Алюминий

Светодиодный чип: СОВ

Бренд чипа::Bridgelux

Мощность: 0,9

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50°C

Гарантия: 3 года

Цвет корпуса: черный/серый



筒灯、射灯系列

LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: Алюминий + стекло

Светодиодный чип: СОВ

Бренд чипа::Bridgelux

Мощность: 0,9

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 3 года

Цвет корпуса: черный/серый



LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: Алюминий

Светодиодный чип: SMD2835

Бренд чипа::SANAN

Мощность: 0,9

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 3 года

Цвет корпуса: черный/серый



筒灯、射灯系列



LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: Алюминий
Светодиодный чип: COB
Бренд чипа::Bridgelux
Мощность: 0,9
Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K
Срок пользования : 30000 часов
Рабочая температура: -20°C-50 °C
Гарантия: 3 года
Цвет корпуса: черный/серый



SURFACE PANEL LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: пластик
Светодиодный чип: SMD2835
Бренд чипа::SANAN
Мощность: 0,5
Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K
Срок пользования : 30000 часов
Рабочая температура: -20°C-50 °C
Гарантия: 2 года
Цвет корпуса: белый



筒灯、射灯系列



SURFACE PANEL LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: пластик

Светодиодный чип: SMD2835

Бренд чипа::SANAN

Мощность: 0,5

Цветовая температура: 6500 K/4000


K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 2 года

Цвет корпуса: белый



LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: пластик

Светодиодный чип: SMD2835

Бренд чипа::SANAN

Мощность: 0,5

Цветовая температура: 6500

K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 2 года

Цвет корпуса: белый



筒灯、射灯系列



LED DOWN LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: пластик

Светодиодный чип: SMD2835

Бренд чипа::SANAN

Мощность: 0,9

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 2 года

Цвет корпуса: белый



LED SPOT LIGHT



APPLICATION



MALL RESTAURANT SHOP HOTEL

Материал: пластик

Светодиодный чип: SMD2835

Бренд чипа::SANAN

Мощность: 0,5

Цветовая температура: 6500 K/4000 K/3000 K

Срок пользования : 30000 часов

Рабочая температура: -20°C-50 °C

Гарантия: 2 года

Цвет корпуса: белый/черный



серии противоугонных дверей



ZOOMU HOUSE

Основные модели (наружная стальная и внутренняя стальная)



GX-RHMs001



GX-RHMs002



GX-RHMs003



GX-RHMs004



GX-RHMs005



GX-RHMs006

Примечание: Размер, параметры, стиль и форма противоугонной
двери могут быть изменены по желанию заказчика

серии противоугонных дверей



Основные модели (наружная стальная и внутренняя стальная)



GX-RHMsd007



GX-RHMsd008

Примечание: Размер, параметры, стиль и форма противоугонной двери могут быть изменены по желанию заказчика

серии противоугонных дверей



серия обновленных моделей (наружная стальная и внутренняя стальная)



GX-RHMwj001



GX-RHMwj002



GX-RHMwj003



GX-RHMwj004



GX-RHMwj005



GX-RHMwj006



GX-RHMwj007

Примечание: Размер, параметры, стиль и форма противоугонной двери могут быть изменены по желанию заказчика

серии противоугонных дверей

Специальные двери для российского рынка (наружная сталь и внутренняя
древесина)

Наружные стальные пластины



GX-WG001



GX-WG002



GX-WG003



GX-WG004



GX-WG005



GX-WG006



GX-WG007



GX-WG008



GX-WG009



GX-WG010



GX-WG011



GX-WG012

Примечание: Размер, параметры, стиль и форма
противоугонной двери могут быть изменены по
желанию заказчика

Внутренние доски



GX-NM001



GX-NM002



GX-NM003



GX-NM005



GX-NM006



GX-NM007



GX-NMZX001



GX-NMZX002



GX-NMZX003



GX-NMZX004



GX-NMZX005



GX-NMZX006

中国广信集团-莫斯科建材公司

电话：18646888383

网址：

地址：